



CATALOGUE
2018 FR / EN



Hospitality Excellence since 1928



ABOUT US

Pionnier des fournisseurs de l'industrie hôtelière, Caddie développe et produit du matériel roulant innovant depuis 1928. La production exclusivement Européenne, la concentration sur des solu-



tions orientées vers les clients et notre service recherche et développement interne sont les forces qui ont conduit notre succès et notre expansion internationale. C'est cette expérience qui nous permet aujourd'hui de vous proposer un porte-feuille complet de solutions fiables, durables et fonctionnelles pour la réception, les étages, le service banquets et conférences, la circulation du linge et la restauration en chambre.

As an industry pioneer since 1928, Caddie designs and manufactures innovative handling equipment for hotels. The assets that have driven our expansion and success are the exclusively European manufacturing and the customer-centric product development, enabled by our in-house design office. This has allowed us to set up a reliable, durable and functional range for housekeeping, front office, conference as well as laundry and room service.



PHILOSOPHY

Caddie en tant que marque est reconnue, et l'a toujours été, pour sa fiabilité, sa longévité et son affinité pour un design séduisant.

Caddie always stood and still stands for reliability, durability and a strong affinity for design.



Depuis la fondation de Caddie Hotel, nous accompagnons ces qualités reconnues pour nos équipements par un support commercial complètement orienté vers nos clients et opéré par une équipe dédiée et expérimentée dans l'hôtellerie. Ensemble, nous collaborons en permanence à la mise en oeuvre de solutions facilitant le quotidien opérationnel de nos clients.

Since the commercial foundation of the Caddie Hotel GmbH, those product and brand characteristics are complemented by a customer orientated sales and associated service concept, led by a dedicated team with a long history and expertise in the hotel market. Together we are constantly working on solutions that support our customers in dealing with their daily challenges.

INDEX

FRONT OFFICE _____ 08

Transbag One IN _____	10
Transbag One BR _____	11
Transbag One CR _____	12
Transbag Vip CR M / L _____	13
Transbag Vip BR M / L _____	14
Transbag Smart CR M / L _____	15
Cube _____	16
Teseo IN S / L _____	17
Teseo BR S / L _____	18
Ercole CR S / L _____	19
Ercole BR S / L _____	20
Roulstar L _____	21
Masterinox 250 / 500 _____	22
Orsa IN / BR _____	23
Orsa Dakar _____	24
Colysee _____	25
Equinox 27 / 29 _____	26
Retrax / Wall A & B _____	27
Spiga / Cord / Info _____	28



HOUSEKEEPING _____ 30

The Caddie _____	32
Palace _____	34
Tahiti S / M / L _____	36
Fidji S / M / L _____	38
George S / M / L _____	40
Dakar S / M / L _____	42
Lotus S / M _____	44
Satellite _____	46
Cartless _____	47
Halley 2 / 4 _____	48
Palacenet _____	49
Economy Line _____	50
Ibiza _____	51
Easy 2 _____	52
Transnet _____	53




LAUNDRY SERVICE _____ 55

Caddie Sac / Sac Hydro _____	56
Sac Easy XS / Sac Hydro XS _____	57
Ibiza Trisac 2 _____	58
Caddie X _____	59
Sirio / Sirio Ergo _____	60
Trisac 1 / 2 / 3 _____	61
Trisac Alu 1 / 2 / 3 / 4 _____	62
Bactainer Alu / Alu S/L _____	64
Bactainer 180 L / 360 L _____	65
Mobilinge _____	66
Mobilinge M / L _____	67
Translinge _____	68
Roll Linge Easy / Easy 3 _____	69
Roll Linge Security 10 / 1SO _____	70
Roll Linge Flip Front _____	71



CONFERENCE _____ 73

Stender Z _____	74
Stender Easy / Easy HR _____	75
Passepartout 2 / 3 _____	76
Gea _____	77
Verso 2 / 3 / 4 _____	78
Coffie _____	80



ROOM SERVICE _____ 83

B-Palace _____	84
Bora Bora M / L _____	86
Ibiza Bar M / L _____	87
Charlotte M / L _____	88
Table Easy _____	89
Table Flip Top _____	90
Table Compact XS _____	91
Thermobox _____	92
Hot Box _____	93
Box Taxi _____	94
Caddinox _____	95
Super Caddinox _____	96
Verso 1 _____	97
Luggage rank CR / S _____	98
Luggage rank BR / S _____	99
Babybed Sleep'n Play _____	100



ROULETTES CASTORS _____	101
OPTIONS OPTIONS _____	102
FINITIONS PANEL FINISH _____	105



FRONT OFFICE


L'un de nos secteurs d'expertise: Pour le transport élégant et sûr de bagages, Caddie Hotel propose une large gamme de chariots dont la finition et l'aspect s'inscriront parfaitement dans la décoration intérieure de votre établissement.

One of our areas of expertise: For the secure and stylish transportation of suitcases and bags, Caddie Hotel offers a broad range of luggage carts that will fit perfectly in your hotel's interior.





**THE ONE
AND ONLY.**



Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

A	mm	1920
B	mm	1120
C	mm	650
D	mm	870
E	Ø mm	50

TRANSBAG
ONE IN

99729014

Description

TRANSBAG ONE IN est un chariot à bagages de rêve. Sa structure en inox brossé de forme galbée couronne et son excellente finition combinent parfaitement classicisme et modernité.

- Tubes en acier inoxydable brossé Ø50 mm, structure de forme galbée
- Pare-chocs intégral très souple en caoutchouc non-marquant, coloris anthracite, échangeable
- Barre penderie pour cintres
- Plateforme métallique
- Aspect très valorisant sans visserie visible
- Plateforme en bois massif garantissant le silence de fonctionnement
- Moquette épaisse 100% polyamide
- 4 coloris au choix pour la moquette: rouge, bleu, noir, gris
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'

Description

The TRANSBAG ONE IN is a legendary luggage trolley made of stainless steel. It also features a special crown shape along with exquisite workmanship. It presents a perfect combination of both the classic and modern designs.

- Matt stainless steel tubing Ø50 mm, crown shape
- Highly shock-absorbant, non-marking and full wrap-around rubber bumper in anthracite, interchangeable
- Hanging rail for coat hangers
- Metal base
- High-quality appearance with hidden screw fittings
- Noise reducing solid wooden platform
- Thick and soft velour carpet made of 100% Polyamide
- 4 different carpet colours: red, blue, black, grey
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø200 mm 'RG'

Couleurs disponibles Colours available



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
TRANSBAG ONE IN	max. 300 Kg	4 x Ø200 mm	Tubes acier inoxydable brossé Matt stainless steel tube	9 - 12	60 Kg	99729014

Options (voir page 102) Options (see page 102)



Description

TRANSBAG ONE BR avec sa structure en Acier plaqué laiton, transporte les bagages de vos hôtes avec douceur, silence et élégance.


- Tubes en Acier plaqué laiton Ø50 mm, structure de forme galbée
- Pare-chocs intégral très souple en caoutchouc non-marquant, coloris anthracite, échangeable
- Barre penderie pour cintres
- Plateforme métallique
- Aspect très valorisant sans visserie visible
- Plateforme en bois massif garantissant le silence de fonctionnement
- Moquette épaisse 100% polyamide
- 4 coloris au choix pour la moquette: rouge, bleu, noir, gris
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'

Couleurs disponibles Colours available



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
TRANSBAG ONE BR	max. 300 Kg	4 x Ø 200 mm	Tubes en Acier plaqué laiton Brass plated Steel tube	9 - 12	60 Kg	99720909

Options (voir page 102) Options (see page 102)



Description

The TRANSBAG ONE BR, made of Brass plated Steel tubing, transports your guest's luggage in a smooth, quiet, and elegant manner.

- Brass plated Steel tube Ø50 mm, crown shape
- Highly shock-absorbant, non-marking and full wrap-around rubber bumper in anthracite, interchangeable
- Hanging rail for coat hangers
- Metal base
- High-quality appearance with hidden screw fittings
- Noise reducing full wooden platform
- Thick and soft velour carpet made of 100% Polyamide
- 4 different carpet colours: red, blue, black, grey
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø200 mm 'RG'

THE ONE
AND ONLY.



Modèle
Model


TRANSBAG
ONE BR

Article

99720909


Dimensions

A	mm	1920
B	mm	1120
C	mm	650
D	mm	870
E	Ø mm	50





**NOUVEAU.
NEW.**



Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

A	mm	1920
B	mm	1120
C	mm	650
D	mm	870
E	Ø mm	50

TRANSBAG
ONE CR

997290CR

Description

TRANSBAG ONE CR avec sa structure en acier chromée, transporte les bagages de vos hôtes avec douceur, silence et élégance.

- Tubes en acier plaqué laiton Ø50 mm, structure de forme galbée
- Pare-chocs intégral très souple en caoutchouc non-marquant, coloris anthracite, échangeable
- Barre penderie pour cintres
- Plateforme métallique
- Aspect très valorisant sans visserie visible
- Plateforme en bois massif garantissant le silence de fonctionnement
- Moquette épaisse 100% polyamide
- 4 coloris au choix pour la moquette: rouge, bleu, noir, gris
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'

Description

The TRANSBAG ONE CR, made of chromed tubing, transports your guest's luggage in a smooth, quiet, and elegant manner.

- Brass plated steel tube Ø50 mm, crown shape
- Highly shock-absorbant, non-marking and full wrap-around rubber bumper in anthracite, interchangeable
- Hanging rail for coat hangers
- Metal base
- High-quality appearance with hidden screw fittings
- Noise reducing full wooden platform
- Thick and soft velour carpet made of 100% Polyamide
- 4 different carpet colours: red, blue, black, grey
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø200 mm 'RG'

Couleurs disponibles Colours available



Gris Grey



Bleu Blue





Rouge Red



Noir Black

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
TRANSBAG ONE CR	max. 300 Kg	4 x Ø 200 mm	Tubes acier chromé Steel tube with chrome finish	9 - 12	60 Kg	997290CR

Options (voir page 102) Options (see page 102)



 Description

D'un design intemporel et d'une construction très durable, TRANSBAG VIP CR est doté d'une finition chromée de qualité exceptionnelle.

- Tubes acier chromé Ø40 mm
- Pare-chocs intégral en caoutchouc non-marquant gris
- Barre penderie pour cintres
- Plateforme métallique
- Moquette épaisse 100% polyamide
- Aspect très valorisant sans visserie visible
- 4 coloris au choix pour la moquette: rouge, bleu, noir, gris
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø200 mm avec bandage caoutchouc

Couleurs disponibles Colours available



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
TRANSBAG VIP CR M	max. 300 Kg	4 x Ø 200 mm	Tubes acier chromé Ø40mm Steel tube with chrome finish Ø40 mm	9 - 12	70 Kg	010001CR
TRANSBAG VIP CR L	max. 300 Kg	4 x Ø 200 mm	Tubes acier chromé Ø40 mm Steel tube with chrome finish Ø40 mm	9 - 12	70 Kg	010002CR

Options (voir page 102) Options (see page 102)


 Description

Timeless in design and long-lasting in construction, the chromed TRANSBAG VIP CR is an everlasting design which contains a high-quality surface.

- Steel tube with chrome finish, with Ø40 mm diameter.
- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light grey
- Hanging rail for coat hangers
- Metal base
- High-quality appearance with hidden screw fittings
- Thick and soft velour carpet made of 100% polyamide
- 4 different carpet colours: red, blue, black, grey
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø200 mm 'RG'


TRANSBAG VIP CR L
010002CRTRANSBAG VIP CR M
010001CRModèle
Model

Article

TRANSBAG VIP CR M	TRANSBAG VIP CR L
010001CR	010002CR


Dimensions
Measurement

A	mm	1960,6	1960,6
B	mm	1830,5	1830,5
C	mm	240,5	240,5
D	mm	940	1110,5
E	mm	750	910
F	mm	508	508
G	mm	830	1010
H	mm	595	595
I	mm	490	500
L	Ø mm	40	50
M	Ø mm	200	200





TRANSBAG VIP BR L
010002BR



Modèle Model

Article

Dimensions Measurement

		TRANSBAG VIP BR M	TRANSBAG VIP BR L
A	mm	1960,6	1960,6
B	mm	1830,5	1830,5
C	mm	240,5	240,5
D	mm	940	1110,5
E	mm	750	910
F	mm	508	508
G	mm	830	1010
H	mm	595	595
I	mm	490	500
L	Ø mm	40	50
M	Ø mm	200	200

Description

TRANSBAG VIP BR dans sa livrée acier plaqué laiton viendra soutenir le prestige et l'élégance de votre établissement et s'inscrira harmonieusement dans votre décoration intérieure.

- Tubes en acier plaqué laiton Ø40 mm
- Pare-choc intégral en caoutchouc non-marquant gris
- Barre penderie pour cintres
- Plateforme métallique
- Moquette épaisse 100% polyamide
- Plateforme en bois massif garantissant le silence de fonctionnement
- 4 coloris au choix pour la moquette: rouge, bleu, noir, gris
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø200 mm avec bandage caoutchouc

Description

The prestigious luggage trolley TRANSBAG VIP BR fits harmoniously into any ambience. Here as high-quality brass version.

- Brass plated Steel tube Ø40 mm diameter
- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light grey
- Hanging rail for coat hangers
- Metal base
- High-quality appearance with hidden screw fittings
- Thick and soft velour carpet made of 100% polyamide
- 4 different carpet colours: red, blue, black, grey
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø200 mm 'RG'

Couleurs disponibles Colours available



Gris Grey



Bleu Blue




Rouge Red



Noir Black

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
TRANSBAG VIP BR M	max. 300 Kg	4 x Ø 200 mm	Tubes en acier plaqué laiton Ø40 mm Brass plated Steel tube Ø40 mm	9 - 12	70 Kg	010001BR
TRANSBAG VIP BR L	max. 300 Kg	4 x Ø 200 mm	Tubes en acier plaqué laiton Ø40 mm Brass plated Steel tube Ø40 mm	9 - 12	70 Kg	010002BR

Options (voir page 102) Options (see page 102)



 Description

TRANSBAG SMART dispose d'un design aérien et subtil. Il est disponible en deux tailles, en structure soit en acier plaqué laiton soit en acier chromé.

- Pare-choc intégral en caoutchouc gris clair
- Plateforme métallique
- Moquette épaisse 100% polyamide
- 4 coloris au choix pour la moquette: rouge, bleu, noir, gris
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'

Couleurs disponibles Colours available



Gris Grey



Bleu Blue



Rouge Red



Noir Black

 Description

The TRANSBAG SMART with its light, airy design is available in two different sizes, which are either in steel tube in chromed finish or brass plated

- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light grey
- Metal base
- Thick and soft velour carpet made of 100% polyamide
- 4 different carpet colours: red, blue, black, grey
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø200 mm 'RG'



TRANSBAG SMART
BR L
CAD00056


**NOUVEAU.
NEW.**



TRANSBAG SMART
CR M
AD00050


	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
TRANSBAG SMART BR M	max. 300 Kg	4 x Ø200 mm	Tubes en acier plaqué laiton Brass plated Steel tube	8 -10	47 Kg	CAD00055
TRANSBAG SMART BR L	max. 300 Kg	4 x Ø200 mm	Tubes en acier plaqué laiton Brass plated Steel tube	8 -10	48 Kg	CAD00056
TRANSBAG SMART CR M	max. 300 Kg	4 x Ø200 mm	Tubes acier chromé Steel tube with chrome finish	8 -10	47 Kg	CAD00050
TRANSBAG SMART CR L	max. 300 Kg	4 x Ø200 mm	Tubes acier chromé Steel tube with chrome finish	8 -10	48 Kg	CAD00048

Options (voir page 102) Options (see page 102)

Modèle
ModelDimensions
Measurement

	TRANSBAG SMART CR / BR M	TRANSBAG SMART CR / BR L
A	mm 1830,5	mm 1830,5
B	mm 240,5	mm 240,5
C	mm 940	mm 1110,5
D	mm 750	mm 910
E	mm 508	mm 508
F	mm 830	mm 1010
G	mm 595	mm 595
H	mm 490	mm 500
I	Ø mm 40	Ø mm 50
L	Ø mm 200	Ø mm 200





Modèle Model		CUBE
Article		010100CR
Dimensions Measurement		
A	mm	1860
B	mm	260
C	mm	905
D	mm	800
E	mm	720
F	mm	480
G	mm	485
H	mm	595
I	Ø mm	40
L	Ø mm	200

Description

TRANSBAG CUBE attire les regards avec sa structure carrée et solide. Durable et doté d'une excellente capacité de charge, TRANSBAG CUBE exécute les tâches les plus difficiles avec élégance et prestance.

- Tubes acier chromé section carrée 40x40mm
- Pare-chocs intégral en caoutchouc gris clair
- Barre penderie (48cm) pour cintres
- Plateforme métallique
- Moquette épaisse 100% polyamide
- 4 coloris au choix pour la moquette: rouge, bleu, noir, gris
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'

Description

The TRANSBAG CUBE is visually appealing due to its strong, cubic shape. Along with its durability and high-load capacity performance, it executes a strong, agile performance while carrying large loads.

- Square steel tube with chrome finish, 40x40 mm
- Hanging rail (48 cm) for coat hangers
- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light grey
- Metal base
- Thick and soft velour carpet made of 100% polyamide
- 4 different carpet colours: red, blue, black, grey
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø200 mm 'RG'

Couleurs disponibles Colours available



Gris Grey



Bleu Blue



Rouge Red



Noir Black

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
CUBE	max. 300 Kg	4 x Ø 200 mm	Tubes acier chromé section carrée Chromed square steel tube	8 - 10	48 Kg	010100CR

Options (voir page 102) Options (see page 102)



Description

TESEO IN se caractérise par sa facilité de conduite et sa grande capacité de charge. Existe en version compacte "S".

- Structure en tubes d'acier inoxydable brossé Ø28 mm
- Pare-choc intégral en caoutchouc gris clair
- Base avec jonction parfaite entre moquette et structure tube
- Moquette très résistante 100% polypropylène
- 4 coloris au choix pour la moquette: rouge, bleu, noir, gris
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'

Description

The TESEO IN features include easy handling in combination with a high load capacity. It is also available in the compact "S" version.

- Stainless steel tube Ø28 mm
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Tube edging at the bottom plate
- Durable carpet made of 100% polypropylene
- 4 different carpet colours: red, blue, black, grey
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø200 mm 'RG'

Couleurs disponibles Colours available



Gris Grey



Bleu Blue



Rouge Red



Noir Black

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
TESEO IN S	max. 300 Kg	4 x Ø 200 mm	Tubes acier inoxydable brossé Stainless steel	10 - 12	40 Kg	010301CR
TESEO IN L	max. 300 Kg	4 x Ø 200 mm	Tubes acier inoxydable brossé Stainless steel	12 - 14	50 Kg	010302CR


TESEO CR L
010302CRNOUVEAU.
NEW.Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement


TESEO IN S	TESEO IN L
010301IN	010302IN

A	mm	1709	1709
B	mm	275	275
C	mm	891	1091
D	mm	735	935
E	mm	791	991
F	mm	591	591
G	Ø mm	200	200





TESEO BR S
010301BR



Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

A	mm
B	mm
C	mm
D	mm
E	mm
F	mm
G	Ø mm

TESEO BR S	TESEO BR L
010301BR	010302BR

A	mm	1709	1709
B	mm	275	275
C	mm	891	1091
D	mm	735	935
E	mm	791	991
F	mm	591	591
G	Ø mm	200	200

Description

TESEO BR dispose d'un design attirant en plus d'une excellente maniabilité. Existe en version compacte "S".

- Tubes acier finition laiton Ø28 mm
- Pare-choc intégral en caoutchouc gris clair
- Base avec jonction parfaite entre moquette et structure tube
- Moquette très résistante 100% polypropylène
- 4 coloris au choix pour la moquette: rouge, bleu, noir, gris
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'

Description

TESEO BR has an appealing design feature that makes it easy to use and easy to operate. It is also available in the compact "S" version.

- Steel tube with brass finish Ø28 mm
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Tube edging at the bottom plate
- Durable carpet made of 100% polypropylene
- 4 different carpet colours: red, blue, black, grey
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø200 mm 'RG'

Couleurs disponibles Colours available



Gris Grey



Bleu Blue



Rouge Red



Noir Black

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
TESEO BR S	max. 300 Kg	4 x Ø200 mm	Tubes acier finition laiton Brassed steel tube	10 - 12	40 Kg	010301BR
TESEO BR L	max. 300 Kg	4 x Ø200 mm	Tubes acier finition laiton Brassed steel tube	12 - 14	50 Kg	010302BR

Description

Sa structure basse et son excellent rapport qualité-prix font de l'ERCOLE CR un chariot à bagages très populaire.

- Tubes acier chromé Ø28 mm
- Pare-choc intégral en caoutchouc gris clair
- Base avec jonction parfaite entre moquette et structure tube
- Moquette très résistante 100% polypropylène
- 4 coloris au choix pour la moquette: rouge, bleu, noir, gris
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'

Description

Its low and very handy construction in combination with its excellent price-performance ratio make the ERCOLE CR a highly popular luggage trolley.

- Steel tube with chrome finish Ø28 mm
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Tube edging at the bottom plate
- Durable carpet made of 100% Polypropylene
- 4 different carpet colours: red, blue, black, grey
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø200 mm 'RG'



ERCOLE CR L
010402CR

Couleurs disponibles Colours available




	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
ERCOLE CR S	max. 300 Kg	4 x Ø 200 mm	Tubes acier chromé Chromed steel tube	8 - 10	25 Kg	010401CR
ERCOLE CR L	max. 300 Kg	4 x Ø 200 mm	Tubes acier chromé Chromed steel tube	10 - 12	30 Kg	010402CR

Modèle Model

Article


Dimensions Measurement

	ERCOLE CR S	ERCOLE CR L
A	1044	1044
B	275	275
C	891	1091
D	735	935
E	490	490
F	591	951
G Ø mm	200	200





ERCOLE BR S
010401BR



Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

		ERCOLE BR S	ERCOLE BR L
A	mm	1044	1044
B	mm	275	275
C	mm	891	1091
D	mm	735	935
E	mm	490	490
F	mm	591	951
G	Ø mm	200	200

Description

ERCOLE est un chariot compact qui s'avère très pratique pour assister les enregistrements. Existe en version compacte "S".

- Tubes d'acier finition laiton Ø28 mm
- Pare-choc intégral en caoutchouc gris clair
- Base avec jonction parfaite entre moquette et structure tube
- Moquette très résistante 100% polypropylène
- Poignée gainée
- 4 coloris au choix pour la moquette: rouge, bleu, noir, gris
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'

Description

The ERCOLE trolley is a practical, compact model which offers very capable and handy assistance for check-in. It is also available in the compact "S" version.

- Steel tube with brass finish Ø28 mm
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Tube edging at the bottom plate
- Durable carpet made of 100% Polypropylene
- Sheathed handle (with plastic grip)
- 4 different carpet colours: red, blue, black, grey
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø200 mm 'RG'

Couleurs disponibles Colours available



Gris Grey



Bleu Blue



Rouge Red



Noir Black

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
ERCOLE BR S	max. 300 Kg	4 x Ø200 mm	Tubes acier finition laiton Brassed steel tube	8 - 10	25 Kg	010401BR
ERCOLE BR L	max. 300 Kg	4 x Ø200 mm	Tubes acier finition laiton Brassed steel tube	10 - 12	30 Kg	010402BR

 Description

ROULSTAR L est un chariot de transport très haute charge avec plateau bois.

- Chariot plateforme très solide avec cadre monobloc entièrement soudé et électrogalvanisé/verni
- Plateau en bois contre-plaqué hydrophobe et anti-dérapant
- Charge utile 300 kg
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes Ø160 mm


 Description

ROULSTAR L is a stable and simple heavy duty transport cart with a wooden platform.

- Monobloc, fully welded steel tube, electrolytically galvanized
- Non-slip, waterproof, ingrained wooden platform
- Load capacity 300 kg
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø160 mm



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
ROULSTAR L	max. 300 Kg	4 x Ø 160 mm	Acier, finition électro-galvanisée Steel tube, electrolytically galvanized	25 Kg	44445103



Modèle Model	ROULSTAR L	
Article	44445103	
Dimensions Measurement		
A	mm	1090
B	mm	660
C	mm	610
D	mm	1080
E	mm	1000





Description


MASTERINOX est fabriqué en inox et garantit le transport de vos marchandises même en milieux très exigeants.

- Construction en inox AISI304
- Charge utile 250 kg / 500 kg (MASTERINOX 500)
- Plateforme plateau inox
- 2 pare-chocs d'angle avant
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes bandage ca-outchouc Ø160 mm (MASTERINOX 250)
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes bandage ca-outchouc Ø200 mm (MASTERINOX 500)

Description

The MASTERINOX is made of stainless steel and fulfills its duty in many areas thanks to its high load capacity.

- Stainless steel AISI 304
- Load capacity 250 kg / 500 kg (MASTERINOX 500)
- Full sheet platform
- 2 front corner bumpers
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø160 mm (MASTERINOX 250)
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø200 mm (MASTERINOX 500)



Modèle Model

Article

Dimensions Measurement

		MASTERINOX 250	MASTERINOX 500
A	mm	1008	1060
B	mm	610	560
C	mm	960	1045
D	kg	250	500
E	Ø mm	160	200

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Matériau Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
MASTERINOX 250	max. 250 Kg	4 x Ø 160 mm	Acier inoxydable Stainless steel	25 Kg	100301IN
MASTERINOX 500	max. 500 Kg	4 x Ø 200 mm	Acier inoxydable Stainless steel	25 Kg	100302IN

🇫🇷 Description

ORSA est un chariot à bagages pratique, disponible à la fois en acier inoxydable et en finition laiton. Sa longue plateforme repliable sera idéale pour gagner de l'espace en intérieur et ses grandes roues seront parfaites pour une utilisation extérieure.

- Structure en tubes d'acier finition laiton ou acier inoxydable brossé Ø28 mm
- Plateforme repliable et rails de pose avec protection
- Poignée gainée
- Moquette très résistante 100% polypropylène
- 4 coloris au choix pour la moquette: rouge, bleu, noir, gris
- 2 roues souples Ø300 mm 'PNP'

Couleurs disponibles Colours available



Gris Grey



Bleu Blue



Rouge Red



Noir Black

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
ORSA IN	max. 150 Kg	2 x Ø 300 mm	Tubes acier inoxydable Stainless steel	6 - 7	30 Kg	010500IN
ORSA BR	max. 150 Kg	2 x Ø 300 mm	Tubes acier finition laiton Steel tube with brass finish	6 - 7	30 Kg	010500BR

🇬🇧 Description

ORSA is a handy, baggage trolley available in brushed stainless steel, as well as brassed steel tubing. It also features a foldable, long suitcase platform of stainless steel and special castors that make it ideal for outdoor use.


- Stainless steel or a steel tube with brass finish Ø28 mm
- Space-saving foldable when not in use
- Sheathed handle (with plastic grip)
- Durable carpet made of 100% Polypropylene
- 4 different carpet colours: red, blue, black, grey
- 2 big castors Ø300 mm 'PNP'



ORSA IN
010500IN



ORSA BR
010500BR




Modèle Model


ORSA IN	ORSA BR
010500IN	010500BR

Article

Dimensions Measurement

A	mm	1217	1217
B	mm	1160	1160
C	mm	998	998
D	mm	438	438
E	mm	409	409
F	mm	371	371
G	mm	440	440
H	mm	573	573
I	mm	1023	1023
L	mm	1052	1052
M	mm	681	681





Modèle
Model

ORSA
DAKAR

Article

010501IN

Dimensions
Measurement

A	mm	1218
B	mm	1052
C	mm	750
D	mm	1101
E	mm	411
F	mm	215
G	Ø mm	266
H	mm	440
I	mm	625
L	mm	1020
M	mm	678
I	mm	1080

Description

Grâce à sa structure complètement pliable, ORSA DAKAR est un chariot idéal pour une utilisation dans les environnements où l'espace est compté. Sa structure en acier inoxydable et ses roues pneumatiques sont idéales pour une utilisation en extérieur.

- Structure en tubes d'acier inoxydable brossé Ø28 mm
- Plateforme repliable pour un gain de place
- Poignée gainée
- Moquette très résistante 100% polypropylène
- 4 coloris au choix pour la moquette: rouge, bleu, noir, gris
- 2 roues pneumatiques Ø260 mm 'TT'

Description

Especially designed for narrow storage space and outdoor use thanks to resistant stainless steel and pneumatic wheels. Completely foldable structure.

- Stainless steel tube Ø28 mm
- Completely foldable for easy, space-saving storage when not in use
- Sheathed handle (with plastic grip)
- Durable carpet made of 100% Polypropylene
- 4 different carpet colours: red, blue, black, grey
- 2 pneumatic wheels Ø260 mm 'TT'

Couleurs disponibles Colours available



Gris Grey



Bleu Blue



Rouge Red



Noir Black

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
ORSA DAKAR	max. 150 Kg	2 x Ø 260 mm	Tubes acier inoxydable brossé Stainless steel	6 - 7	30 Kg	010501IN

Description

Doté d'un design ergonomique et tout en courbe, COLYSEE est très confortable à utiliser. Les roues arrières, de grand diamètre et les roulettes avant pivotantes rendent ce chariot particulièrement agile. Emboîtable.

- Structure en tubes d'acier entièrement sou-
dée, peinture epoxy gris RAL 9007
- Emboîtable
- Plateau supérieur pour bagages à main
- Plateforme inclinée pour le maintien des ba-
gages
- Pare-chocs de ceinture à l'avant
- 2 roulettes pivotantes à l'avant Ø125 mm 'PNP'
et 2 fixes à l'arrière Ø300 mm 'PNP'

Description


COLYSEE is ergonomically designed with round, smooth lines and is comfortable to manoeuvre. The soft rear rubber castors which are large in diameter, in combination with the swiveling front castors, make this trolley especially agile. Stackable.

- Fully welded metal tube structure with a light
grey RAL 9007 Epoxy coating
- Stackable
- Upper basket for hand luggage
- Lower platform inclined and with a chromed
tray
- 1 front end wraparound bumper
- 2 swivel front castors (Ø125 mm) 'PNP' and
2 rear light grey fixed wheels (Ø300mm) 'PNP'



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
COLYSEE	max. 250 Kg	2x Ø125 mm, 2x Ø300 mm	Tubes acier peinture epoxy Steel tube with epoxy coating	3 - 4	17 Kg	99643055

Options (voir page 102) Options (see page 102)



Modèle
Model


COLYSEE


Article

99643055

Dimensions
Measurement

A	mm	1000
B	mm	920
C	mm	575
D	mm	326,5
E	mm	1900





Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

		EQUINOX 27	EQUINOX 29
A	mm	1000	1000
B	mm	130	130
C	mm	190	190
D	mm	930	30
E	mm	615	615
F	mm	330	330
G	Ø mm	645	645
H	mm	430	430

Description

L'EQUINOX 27 est un chariot à bagage individuel, qui a prouvé sa durabilité, fonctionnalité et popularité depuis plusieurs dizaines d'années. Les performances de ce chariot sont exceptionnelles!



- Bâti tubes en acier zingué électrolytique et vernis incolore
- Emboîtable
- Panier supérieur pour bagages à main, porte sac intégré à l'avant
- Pare-chocs de ceinture à l'avant
- Plateforme inclinée pour le maintien des bagages
- 2 roulettes pivotantes à l'avant Ø125 mm et 2 fixes à l'arrière Ø200 mm, bandage caoutchouc gris à roulement (EQUINOX 27)
- 1 roulettes pivotantes à l'avant Ø125 mm et 2 fixes à l'arrière Ø200 mm, bandage caoutchouc gris à roulement (EQUINOX 29)

Description

The EQUINOX is a trolley for individual travellers, which has continued to prove its durability, functionality, and reliable design features for decades, making this trolley's performance exceptional and endlessly popular.

- Clear coated electrolytic galvanized steel tubing
- Nestable
- Upper basket for hand luggage, with hook for bags
- Front bumper
- Lower platform inclined
- 2 swivel front castors Ø125 mm and 2 rear castors Ø200 mm, both with ball bearing, with rubber tread (EQUINOX 27)
- 1 swivel front castors Ø125 mm and 2 rear castors Ø200 mm, both with ball bearing, with rubber tread (EQUINOX 29)

Options (voir page 102) Options (see page 102)



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité bagages Suitcase capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
EQUINOX 27	max. 250 Kg	2x Ø125 mm, 2x Ø200 mm	Tubes acier finition électro galvanisée vernie Steel tube electrolytic galvanized, with clear coat	3 - 4	19.5 Kg	99642703
EQUINOX 29	max. 250 Kg	1x Ø125 mm, 2x Ø200 mm	Tubes acier finition électro galvanisée vernie Steel tube electrolytic galvanized, with clear coat	3 - 4	18.5 Kg	99642903

🇫🇷 Description

GUIDFLEX RETRAX

- RETRAX IN: Pied et poteau (Ø64mm), acier inoxydable
- RETRAX INS: Pied et poteau (Ø64mm), acier inoxydable brossé
- RETRAX BK: Pied et poteau (Ø64mm), acier avec revêtement peint noir.
- Pied solide et stable en fonte Ø340mm
- Longueur de la sangle: 2500mm, différents coloris disponibles
- Poids: 13,7kg

GUIDFLEX RETRAX WALL A

- Unité murale fixe pour sangle retractable
- Coque en matériau plastique finition noire
- Longueur de la sangle: 2500mm
- Dimension en mm: Ø70 x H1100

GUIDFLEX RETRAX WALL B

- Clip de fixation de sangle à installer conjointement avec l'unité fixe de sangle à dérouleur

Couleurs disponibles Colours available

 Bleu Blue RAL 5002	 Jaune clair Light Yellow RAL 1016	 Orange clair Light Orange FLUO
 Bleu clair Light Blue RAL 5015	 Vert Green RAL 6028	 Violet Violet
 Noir Black	 Vert clair Light Green RAL 6024	 Bordeaux Burgundy RAL 3004
 Rouge Red RAL 3020	 Gris Grey RAL 7042	 Safety R/W
 Jaune Yellow RAL 1018	 Orange Orange RAL 2009	 Safety B/Y

🇬🇧 Description

GUIDFLEX RETRAX

- RETRAX IN: Base and post (Ø64mm), stainless steel
- RETRAX INS: Base and post (Ø64mm), brushed stainless steel
- RETRAX BK: Base and post (Ø64mm), steel with black powder coating
- Solid, steady base made of cast iron Ø340mm
- Length of belt 2500mm, different colors available
- Weight: 13,7kg

GUIDFLEX RETRAX WALL A

- Retractable belt dispenser
- Steel casing, black steel casing
- Length of the belt 2500mm
- Dimension in mm: Ø70 x H1100

GUIDFLEX RETRAX WALL B

- Stainless steel clip to be used opposite to belt dispenser



030402
WALL A




030403
WALL B

Modèle Model

Article

Dimensions Measurement

A	mm	985
B	mm	340
C	mm	2500
D	Ø mm	64






SPIGA IN
030100IN



SPIGA BR
030100BR



Modèle
Model

SPIGA

Dimensions
Measurement

A	mm	10
B	mm	300
C	Ø mm	50



CORD R CR
030301CR



CORD B CR
030302CR



CORD N CR
030303CR




CORD Z CR
030304CR



INFO IN A3
030202IN KIT



INFO BR A4
030201BR KIT



Modèle
Model

INFO A4 INFO A3

Dimensions
Measurement

A	mm	300	300
B	mm	1155	1240
C	mm	1240	1365
D	mm	275	360
E	mm	360	485
F	Ø mm	50	50

Description

Les poteaux et panneaux des gammes SPIGA, RETRAX et INFO sont vos meilleurs atouts pour une signalisation élégante des pièces et espaces publics ou pour la gestion efficace des passages.

- Poteau (Ø50mm) et pied en acier inoxydable (IN) ou laiton (BR)
- Base lourde et stable Ø300mm
- Tête avec couronne évidée permettant d'accrocher un mousqueton
- Poids: 10 kg
- Cordons tressés 1500mm disponibles en: rouge, bleu, crème et noir
- Mousqueton d'acier inoxydable (IN) ou finition laiton (BR)
- Panneau information polyvalent en format portrait ou paysage.

Description

For a discreet division of rooms and routes, for an effective and clear delineation, the posts and information panels of our range SPIGA, RETRAX and INFO are ideal.

- Stainless steel AISI 304 (IN) or brass finish (BR) post (Ø50mm) and base Heavy, stable base with Ø300mm
- Head with hollowed crown so as to fix a snaphook
- Unit Weight 10 kg
- Twisted rope 1500mm available in: red, blue, cream and black
- Snap hook in stainless steel (IN) or brass finish (BR)
- Information panels can be used in portrait or landscape orientation

	Finition Material	Référence Reference
SPIGA IN SPIGA BR	Tubes acier inoxydable brossé (IN) / finition laiton (BR) Stainless steel (IN) / brass (BR) finish	030100IN 030100BR
CORD R CR CORD R BR	Rouge: mousqueton finition chromée (CR) / laiton (BR) Red, chrome snap hook finish / Red, brass snap hook finish	030301CR 030301BR
CORD B CR CORD B BR	Bleu: mousqueton finition chromée (CR) / laiton (BR) Blue, chrome snap hook finish / Blue, brass snap hook finish	030302CR 030302BR
CORD N CR CORD N BR	Crème: mousqueton finition chromée (CR) / laiton (BR) Cream, chrome snap hook finish / Cream, brass snap hook finish	030303CR 030303BR
CORD Z CR CORD Z BR	Noir, mousqueton finition chromée (CR) / laiton (BR) Black, chrome snap hook finish / Black, brass snap hook finish	030304CR 030304BR
SPIGA/INFO A4IN SPIGA/INFO A4BR	Poteau et pied en acier inoxydable brossé (IN) / laiton (BR), cadre A4 intérieur noir (IN) / doré (BR) Stainless steel (IN) and brass finish (BR), display size A4, black inner frame (CR), gold-colored inner frame (BR)	030201IN KIT 030201BR KIT
SPIGA/INFO A3IN SPIGA/INFO A3BR	Poteau et pied en acier inoxydable brossé (IN) / laiton (BR), cadre A3 intérieur noir (CR) / doré (BR) Stainless steel (IN) and brass finish (BR), display size A3, black inner frame (CR), gold-colored inner frame (BR)	030202IN KIT 030202BR KIT



HOUSEKEEPING

Pionnier dans ce secteur, nous avons acquis une forte expérience, contribuant ainsi à une solide compréhension des besoins de nos clients, pour un travail professionnel et efficace dans les étages. En plus de solutions complètes, intelligentes et durables, nous offrons des chariots fonctionnels de lingerie, de réapprovisionnement de minibar, de nettoyage et de transport.

***As a pioneer in the sector**, we have built a strong experience which gives us a solid understanding as to what it needs for a professional and efficient house-keeping service. On top of a comprehensive, smart and durable set of solutions in the field of house-keeping trolleys, Caddie Hotel offers also functional laundry-, minibar-, cleaning- and transport carts.*



NOUVEAU.
NEW.

The ultimate invisible housekeeping solution

The
caddie[®]





The caddie®

**NOUVEAU.
NEW.**



Trendie

Sac de service rabattable: une solution compacte, ergonomique et polyvalente pour un service rapide impeccable.

Turn-down service bag. Compact, ergonomic and versatile quick solution for an impeccable quick service.

REF: 050602XX



Handie

Chariot à linge personnalisable. Discret, silencieux et léger pour un service élégant et efficace.

Customizable housekeeping trolley. Discreet, silent and lightweight cart for a stylish and efficient service.

REF: 050601XX



Buddie

Un ensemble comprenant le TRENDIE et le HANDIE, réunis pour un service en chambre efficace et invisible.

A complete set of 2 separate elements brought together for an impeccable and efficient invisible housekeeping service.

REF: 050603XX

🇫🇷 Description

The Caddie fournit à vos invités l'expérience haut de gamme qu'ils attendent de votre établissement, assurant une apparence discrète et propreté pendant vos opérations quotidiennes de service d'étage. Le service d'étage invisible a atteint son apogée.

🇬🇧 Description

The Caddie provides your guests the premium and high-end experience they expect from your facility, ensuring discreet look and cleanliness during your daily housekeeping operations. Invisible In-room housekeeping has now reached its peak.

* COD. COULEUR
COD. COLOR

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Volume interne Inner storage capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
HANDIE	max. 25/30 Kg	2 X Ø 110 mm 2 X Ø 50 mm	PVC imperméable recouvert en polyester 600 PVCP (Hydrorepellent PVC-coated Polyester 600)	0,099 m³	8,8 Kg	050601XX*
TRENDIE	max. 10/15 Kg	-		0,042 m³	2,9 Kg	050602XX*
BUDDIE	max. 35/45 Kg	2 X Ø 110 mm 2 X Ø 50 mm		0,141 m³	11,7 Kg	050603XX*

NOUVEAU.
NEW.CUSTOMIZE YOUR
TheCaddie

Choix entre un couvercle souple avec poches internes supplémentaires ou un couvercle rigide pour un service encore plus rapide.

You can choose to have either a soft-top with additional inner pockets or a hard-top version for an even quicker service.



Choix entre 2 ou 4 roues.

Roues en Nylon robustes et silencieuses avec double roulement à billes.

Roues arrières de 100mm de diamètre. Roues avant de 50mm de diamètre pour une maniabilité parfaite.

2 or 4 wheels (2 fixed and 2 swivel castors).

Sturdy and silent Nylon wheels with double ball bearing.

Big 110mm rear wheels ensure long durability.

Small 50mm front wheels for the highest maneuverability.



DG - Dark Grey LG - Light Grey

Les couleurs standard sont Noir, Marron et Bordeaux mais de nombreuses autres coloris sont disponibles à partir de 15 pièces.

Standard colors are Black, Brown and Burgundy but many other colors available on request starting from an incredible minimum of order of 15 pieces.



Une solide sangle permet de fixer le Trendie sur la poignée du Handie pour une utilisation combinée.

Heavy duty fastening strap secure TRENDIE from falling when used in combination with HANDIE trolley.



Diverses poches permettant le rangement d'articles de nettoyage.

Une sangle élastique et résistante protège le contenu des chocs. Les séparateurs sont amovibles et lavables.

Cleaning items will always have their place with TheCaddie.

Strong elastic fastening strap wraps around the sticks for a secured storage while in motion.

Removable and washable plastic pocket liners for an unmatched hygiene.




Casier en plastique rigide avec séparateurs en velcro réglables. Les séparateurs sont amovibles et lavables à l'eau.

Rigid plastic Caddy with inner adjustable velcro dividers, keeping amenities and items organized.

Dividers can be removed and the Caddy can be washed and rinsed with water.





Modèle
Model

PALACE

Article

050106

Dimensions
Measurement

A	mm	1545
B	mm	1080
C	mm	580
D	Ø mm	160
E	Ø mm	125

🇫🇷 Description

PALACE est une belle pièce de mobilier personnalisable aux lignes contemporaines et sobres. Son intérieur cache des trésors de fonctionnalités et son extérieur viendra compléter la décoration de votre établissement.

🇬🇧 Description

PALACE was developed like a customization ready mobile piece of furniture with sleek contemporary lines. Inside the trolley you can find treasures of functionality while its outer aspect will complement any hotel's visual identity.

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Coating	Cap. chambres Room capacity	Référence Reference
PALACE	max. 150 Kg	4 x Ø 160 mm	Complètement personnalisable Completely customizable	3- 5	050106


Finitions (voir p.105) Panel finish (see page 105)

Autres finitions disponibles sur demande
Other colors on request



Description

- 1** Structure en bois mélaminé. Palette complète de cuirs et de matériaux texturés ou lisses pour la finition extérieure. Poignées, serrures et roulettes assorties. Peinture personnalisées des pièces métalliques.
- 2** Sac en coton pour linge sale, sur glissières
- 3** Intérieur gauche: corbeille à déchets et à linge sale sur glissières
- 4** Tiroir supplémentaire et compartiment pour produits d'accueil et de nettoyage
- 5** Kit de portes rabattable en intérieur
- 6** Intérieur côté droit : 3 étagères et 2 tiroirs
- 7** 2 roulettes pivotantes et 2 fixes en polypropylène Ø160 mm avec opt. E-DRIVE: 4 roulettes pivotantes

8 Options (voir page 102) Options (see page 102)


Description

- 1** Full range of leather and textured materials for the outer panels as well as matching handles, locks and castors. Personalized finishes for metal parts
- 2** Cotton linen bag on rails
- 3** Left interior side with pull out storage drawer for garbage and for linen
- 4** Extra drawer and compartments e.g. for cleaning products
- 5** Concealed sliding doors
- 6** Right interior side with 3 shelves, 2 drawers
- 7** 2 swivels and 2 fixed castors Ø160 mm, with opt. E-DRIVE: 4 swiveling castors

**NOTRE COLLECTION
DESIGN.
OUR DESIGN-SERIES.**



PALACE
050106 + OPTION E-DRIVE





TAHITI L - KIT
050204HPL+ OPTION: SAC, PVC



TAHITI M WITH OPTION
050203HPL + OPTION: SAC, BP, CC, D, E/R, PVC2/SAC, RNY, RS5



TAHITI L
050204HPL

Description

Riches de décennies d'expérience et d'améliorations continues, Le TAHITI est un chariot léger, avec une construction solide qui offre un design à la fois confortable et ergonomique. Une gamme d'accessoires vous permet de configurer un équipement parfaitement adapté à vos besoins!

- Structure légère et solide en tubes d'acier avec revêtement peinture gris clair RAL 9006
- Panneaux latéraux et arrière en HPL (imputrescible, inrayable et incassable), 3 finitions disponibles
- 2 étagères ajustables
- Pare-chocs intégral non-marquant
- Niveau supérieur avec barre de galerie
- 4 roulettes pivotantes Ø150 mm 'CMP', 2 avec frein.

Description

The TAHITI capitalizes upon decades of experience and continuous improvement. It's light, sturdy build and offers a comfortable, ergonomic design. Available with numerous options for a maximum of individualisation.

- Light and sturdy steel tubing structure with a grey powder coating in RAL 9006
- Side and rear paneling made of HPL (shock proof, watertight and resistant surface), 3 decors available
- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Top level with rails
- 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP' of which 2 with a brake



TAHITI KIT: Fully operational solution

TAHITI S - KIT

Modèle de base taille S + option SAC + option PVC
Basis model size 'S', incl. option SAC, option PVC

050202HPLKIT

TAHITI M - KIT


Modèle de base taille M + option SAC + option PVC
Basis model size 'M', incl. option SAC, option PVC

050203HPLKIT

TAHITI L - KIT

Modèle de base taille L + option SAC + option PVC
Basis model size 'L', incl. option SAC, option PVC

050204HPLKIT


 Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

		TAHITI S	TAHITI M	TAHITI L
A	mm	1334,5	1534,5	1755
B	mm	479,5	679,5	900
C	mm	690	890	1096
D	mm	1350	1550	1770,5
E	mm	354	354	354
F	mm	334	334	334
G	mm	820	820	820
H	mm	250	250	250
I	Ø mm	150	150	150
L	mm	1491	1491	1491
M	mm	1333	1333	1333
N	mm	566	566	566
O	mm	447	447	447

**L'UN DE NOS
BESTSELLER.
ONE OF OUR BEST-
SELLER TROLLEYS.**

Finitions (voir p. 105)
Panel finish (see page 105)

HPL



SAR







SCA



SWE

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité chambres Room capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
TAHITI S	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm	Structure en tubes d'acier avec panneaux latéraux et arrière en HPL Steel tubing structure with HPL panels	7 - 10	37 Kg	050202HPL
TAHITI M	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm		10 - 13	44 Kg	050203HPL
TAHITI L	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm		13 - 16	52 Kg	050204HPL

Options (voir page 102) Options (see page 102)





Description


FIDJI est la version 'slim' du TAHITI, il permet ainsi aux hôtels aux couloirs étroits d'avoir un chariot à leur mesure: 48 cm de largeur. Nombreuses options disponibles pour l'adapter aux besoins opérationnels.

- Structure légère et solide en tubes d'acier avec revêtement peinture gris clair RAL 9006
- Panneaux latéraux et arrière en HPL (imputrescible, inrayable et incassable), 3 finitions disponibles
- 2 étagères ajustables
- Pare-chocs intégral non-marquant
- 4 roulettes pivotantes Ø150 mm 'CMP', 2 avec frein

Description

The FIDJI is the "slim brother" of the Tahiti and allows access to very small corridors due to its total depth of only 48cm. Many different options suitable to fit individual needs.

- Light and sturdy steel tubing structure with a grey powder coating in RAL 9006
- Side and rear paneling made of HPL (shock proof, watertight and resistant surface), 3 decors available
- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP' of which 2 with a brake



FIDJI KIT: Fully operational solution

FIDJI S - KIT

Modèle de base taille S + option SAC + option PVC
Basis model size 'S', incl. option SAC, option PVC

050402HPLKIT

FIDJI M - KIT


Modèle de base taille M + option SAC + option PVC
Basis model size 'M', incl. option SAC, option PVC

050403HPLKIT

FIDJI L - KIT

Modèle de base taille L + option SAC + option PVC
Basis model size 'L', incl. option SAC, option PVC

050404HPLKIT


Modèle
Model
Article

 Dimensions
Measurement

		FIDJI S	FIDJI M	FIDJI L
		050402HPL	050403HPL	050403HPL
A	mm	1334,5	1534,5	1755
B	mm	479,5	679,5	900
C	mm	690	890	1096
D	mm	1350	1550	1770,5
E	mm	354	354	354
F	mm	334	334	334
G	mm	820	820	820
H	mm	250	250	250
I	Ø mm	150	150	150
L	mm	1491	1491	1491
M	mm	1333	1333	1333
N	mm	485	485	485
O	mm	360	360	360

LE PLUS ÉTROIT DU MARCHÉ!
MOST NARROW IN THE MARKET.

Finitions (voir p.105)
 Panel finish (see page 105)

HPL


SAR




SCA



SWE

	Charge utile <i>Load capacity</i>	Roulettes <i>Castors</i>	Finition <i>Material</i>	Capacité chambres <i>Room capacity</i>	Poids net <i>Unit weight</i>	Référence <i>Reference</i>
FIDJI S	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm	Structure en tubes d'acier avec panneaux latéraux et arrière en HPL <i>Steel tubing structure with HPL panels</i>	5 - 8	27 Kg	050402HPL
FIDJI M	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm		9 - 12	34 Kg	050403HPL
FIDJI L	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm		12 - 15	42 Kg	050404HPL

Options (voir page 102) *Options (see page 102)*





GEORGE L KIT
050104WD + OPTION: PVC, SAC



GEORGE M WITH OPTION
050104WD + OPTION: PVC, SAC, E, D

Description

En plus de posséder des matériaux nobles et un équipement standard de haute gamme, le GEORGE est disponible dans 9 finitions de panneaux différentes. Ce modèle offre également de nombreuses options afin de s'adapter à vos besoins.

- Structure en bois mélaminé, 9 couleurs disponibles
- 2 étagères ajustables
- Pare-chocs intégral non-marquant
- Cavité supérieure avec séparateurs ajustables pour l'organisation des produits d'accueil.
- 4 roulettes pivotantes Ø150 mm 'CMP', 2 avec frein

Description

GEORGE with its beautifully crafted and classic touch equipment, and its discreet charm will perfectly complement your interior decoration. This model also offers many available options in order to customize the user's specific needs and requirements.

- Fully laminated wood structure, 9 decorative schemes available
- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Top level with integrated-small-items-box incl. adjustable separators for convenient organization
- 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP' of which 2 with a brake

GEORGE KIT: Fully operational solution

GEORGE S - KIT

Modèle de base taille S + option SAC + option PVC
Basis model size 'S', incl. option SAC, option PVC

050102HPL KIT

GEORGE M - KIT

Modèle de base taille M + option SAC + option PVC
Basis model size 'M', incl. option SAC, option PVC


050103HPL KIT

GEORGE L - KIT

Modèle de base taille L + option SAC + option PVC
Basis model size 'L', incl. option SAC, option PVC

050104HPL KIT





Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

		GEORGE S	GEORGE M	GEORGE L
A	mm	1287	1491	1681
B	mm	462	666	862
C	mm	630	850	1030
D	mm	1306,5	1510	1706
E	mm	345	345	345
F	mm	326	326	326
G	mm	807	807	807
H	mm	256	256	256
I	Ø mm	150	150	150
L	mm	1474	1474	1474
M	mm	1270	1270	1270
N	mm	535	535	535
O	mm	469	469	469

Finitions (voir p. 105)
Panel finish (see page 105)

LAM



LNO



LNV




LWE



LBE



LAN




LPS

Nouvelles
Couleurs
New Colors



LSA






LTC



LNE

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité chambres Room capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
GEORGE S	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm	Bois mélaminé Laminated wood	5 - 8	45 Kg	050102WD
GEORGE M *	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm		10 - 13	55 Kg	050103WD
GEORGE L *	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm		12 - 15	64 Kg	050104WD

Options (voir page 102) Options (see page 102) Options seulement disponibles pour les produits marqués avec '*' Options only available for the products marked with '*'



Palette complète de cuirs et de matériaux texturés ou lisses pour la finition extérieure.
Full range of leather and textured materials for the outer panels.



DAKAR L KIT
050304MET +OPTIONS: SAC, PVC/SAC



DAKAR M KIT
050303MET +OPTIONS: SAC, PVC/SAC



DAKAR S KIT
050302MET +OPTIONS: SAC, PVC/SAC

Description

DAKAR est fabriqué spécialement pour un usage extérieur grâce à sa structure verrouillable métallique très robuste et ses roulettes élastiques et souples qui permettent une progression sur les sols extérieurs irréguliers.

- Structure en panneaux d'acier vissés sur base acier, revêtement anticorrosion gris clair RAL 9006
- 2 étagères ajustables
- Portes en métal verrouillables
- Pare-chocs intégral non-marquant
- 4 roulettes pivotantes RG Ø200 mm 'RG', 2 avec frein

Description

The DAKAR is especially designed for outdoor use. Its sturdy build, along with the elastic, soft castor features, makes it very useful on uneven, outdoor surfaces. Equipped with lockable doors which protect the content from pollution.

- Full metal sheet structure with a corrosion-preventative grey powder coating in RAL 9006
- 2 height adjustable shelves
- Lockable metal doors
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- 4 swivel castors Ø200 mm 'RG' of which 2 with a brake

DAKAR KIT: Fully operational solutions

DAKAR S - KIT

Modèle de base taille S + option SAC + option PVC/SAC
Basis model size 'S', incl. option SAC, option PVC/SAC



050302MET OD KIT

DAKAR M - KIT


Modèle de base taille M + option SAC + option PVC/SAC
Basis model size 'M', incl. option SAC, option PVC/SAC

050303MET OD KIT

DAKAR L - KIT

Modèle de base taille L + option SAC + option PVC/SAC
Basis model size 'L', incl. option SAC, option PVC/SAC

050304MET OD KIT



Modèle Model

Article

Dimensions Measurement

	DAKAR S	DAKAR M	DAKAR L
A mm	1312	1512	1688
B mm	554,5	727	903
C mm	345	345	345
D mm	320	320	320
E mm	305	305	305
F mm	650	850	1056
G mm	1330	1530	1706
H mm	1527	1527	1527
I mm	448	448	448
L mm	1243	1243	1243
M mm	545	545	545
N Ø mm	200	200	200
O mm	805	805	805

**AMÉLIORÉ ET IDÉAL POUR
UTILISATION EXTÉRIEURE.
IMPROVED AND PERFECT FOR
OUTDOOR USE.**

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité chambres Room capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
DAKAR S	max. 150 Kg	4 x Ø200 mm	Métal Metal	5 - 8	43 Kg	050302MET
DAKAR M	max. 150 Kg	4 x Ø200 mm	Métal Metal	9 - 12	48 Kg	050303MET
DAKAR L	max. 150 Kg	4 x Ø200 mm	Métal Metal	12 - 15	54 Kg	050304MET

Options (voir page 102) Options (see page 102)





LOTUS M
99993059



LOTUS S
99994059



SATELLITE
99995097

Description


Le chariot d'étage 2.0: Le LOTUS s'élève au dessus de tous les équipements habituels d'étages avec son aspect élégant et sa structure et poignées entièrement mous-sées.

- Structure tubulaire en acier entièrement recouvert de mousse PU
- Poignées évasées pour une meilleure maniabilité et protection des chocs
- Panneaux latéraux et arrière en finition bois (wenge)
- 4 niveaux dont 2 ajustables
- Satellite linge avec sac textile 150L clipsable sur le LOTUS M / supports supérieur et inférieur pour sac à linge 110L (inclus) pour le LOTUS S
- Supports supérieur et inférieur pour sac poubelle avec couvercle + 1 lot de 10 sacs
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes en polypropylène Ø160 mm (LOTUS M) / Ø125 mm (LOTUS S).

Description

The Housekeeping trolley 2.0: LOTUS stands out with its innovative lines and soft touch PU-foam, which provides a new, edgeless, and streamlined look.

- Steel tube frame embeded in PU foam
- Flared handles for easy handling and shock protection at the same time
- Side and bottom panel with wood panel finish (wenge)
- 4 shelves, of which 2 adjustable in height
- Clip-on soiled linen collection satellite with linen bag 150 Ltr. for the LOTUS M / Upper liftable holder for linen bags incl. linen bag 110 Ltr. for LOTUS S
- Upper and lower liftable holder for waste bag with plastic lid + 1 set of waste bags
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø125mm (S) / 160 mm (M) made of polypropylen



Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

		LOTUS S	LOTUS M
A	mm	1370	1405
B	mm	990	1025
C	mm	1115	1115
D	mm	680	680
E	mm	745	745
F	mm	270	270
G	mm	820	1130
H	mm	270	450
I	mm	1360	1850

**DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.
WHILE STOCKS LAST.**

Finitions (voir p. 105) Panel finish (see page 105)

LAM LOTUS



LWE




LTE/K

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition-Matériau Material	Capacité chambres Room capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
LOTUS S	max. 150 Kg	4 x Ø125 mm	Structure tubulaire en acier entièrement recouvert de mousse PU Steel tube frame embeded in PU foam	9 - 12	55 Kg	99994059
LOTUS M	max. 150 Kg	4 x Ø160 mm	Structure tubulaire en acier entièrement recouvert de mousse PU Steel tube frame embeded in PU foam	13 - 16	85 Kg	99993059





DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. WHILE STOCKS LAST.



Modèle
Model

SATELLITE

Article

99995097

Dimensions
Measurement

A	mm	1040
B	mm	610
C	mm	510

Description

Le LOTUS SATELLITE est un module autoporteur avec sac à linge de 150 L. A utiliser de manière autonome ou attelé sur le LOTUS M. Une innovation Caddie Hotel combinant productivité et ergonomie!

- Structure tubulaire en acier, dont poignée recouverte de mousse PU
- Poignées évasées pour une meilleure maniabilité et protection contre les chocs
- Sac textile 150L violette
- Système de clipsage pour pour LOTUS M
- 2 roulettes fixes Ø150 mm

Description

SATELLITE is a self-supporting cart which carries a 150 Ltr. linen bag. Used either alone or connected to the LOTUS trolley: a Caddie Hotel innovation improving productivity and process ergonomics.

- Steel tube frame with PU-foam coating
- Flared handles for easy handling and shock protection at the same time
- Incl. Linen bag of 150 Ltr. in dark purple, detachable and washable
- Clip on system for LOTUS M
- 2 fixed castors Ø150 mm

	Volume Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Cap. chambres Room capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
SATELLITE	max. 150 Lt	2 x Ø150 mm	Structure tubulaire avec mousse PU Steel tube frame with PU-foam coating	15	11 kg	99995097

Description

D'une agilité redoutable CARTLESS est l'arme secrète pour un service d'étage discret. Parce que l'efficacité est le mot d'ordre, chacun des 3 niveaux peut recevoir recevoir jusqu'à 10kg.

- Structure tubulaire en acier, dont poignée recouverte de mousse PU
- Poignées évasées pour une meilleure maniabilité et protection des chocs
- Structure hygiénique car lavable en machine, structure textile polyester bleu avec 3 niveaux amovibles
- 2 poches latérales
- Rebord de sécurité
- 2 roulettes fixes Ø150 mm, 1 roulette centrale 75mm

Description

When speed is of essence: The 3 levels of the CARTLESS can be loaded with max. 10kg each. Thanks to the removable bag this trolley is easy to manoeuvre.

- Steel tube frame with PU-foam coating
- Flared handles for easy handling and shock protection at the same time
- Detachable and washable, blue-colored pocket with 3 shelves, made of polyester
- 2 side pockets
- Secure stand
- 2 fixed castors Ø150 mm, 1 central castor 75mm



**DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.
WHILE STOCKS LAST.**



CARTLESS
99991397

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Cap. chambres Room capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
CARTLESS	max. 30 Kg	2 x Ø150 mm 1 x Ø 75 mm	Structure tubulaire avec mousse PU Steel tube frame with PU- foam coating	3 - 4	14 Kg	99991397

Modèle
Model


CARTLESS

Article

99991397

Dimensions
Measurement

A	mm	1040
B	mm	610
C	mm	510






HALLEY 2
050401HPL



HALLEY 4
050401-4HPL



HALLEY 2
050401HPL

HALLEY 4
050401-4HPL

Description

Avec moins de 60cm de longueur et de profondeur, le HALLEY est l'un des chariots les plus compacts du marché. Sa taille réduite lui permet d'entrer dans les ascenseurs et les offices les plus exigus.

- Structure légère et solide en tubes d'acier avec revêtement peinture gris clair RAL 9006
- Panneaux latéraux et arrière en HPL (imputrescible, inrayable et incassable), 3 finitions disponibles
- 3 étagères ajustables
- Tiroir métallique inférieur (HALLEY 2)
- Support supérieur relevable pour sac polyester anthracite
- 4 pare-chocs annulaires d'angles
- HALLEY 2: 2 roulettes pivotantes avant Ø150 mm 'PNP' et 2 arrière fixes Ø300mm 'PNP'
- HALLEY 4: 4 roulettes pivotantes Ø150 mm 'CMP', 2 avec frein

Description

The HALLEY 2 is one of the smallest trollies on the market. It is less than 60 cm in width and depth, which makes it small, flexible and agile enough for easy access to small spaces.

- Light and sturdy steel tubing structure with a grey powder coating in RAL 9006
- Side and rear paneling made of HPL (shock proof, watertight and resistant surface), 3 decors available
- 3 height adjustable shelves
- Lower full metal drawer (HALLEY 2)
- Upper liftable holder for linen bag incl. anthracite polyester bag of 127 Ltr.
- 4 non marking donut bumpers at the lower edges
- HALLEY 2: 2 swivel castors at front Ø150 mm and 2 fixed castors at back Ø300 mm 'PNP'
- HALLEY 4: 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP', and 2 with brakes

Finitions (voir p. 105) Panel finish (see page 105)

HPL



SAR

SCA

SWE

Options seulement disponibles pour les produits marqués avec ' * '

Options only available for the products marked with ' * '

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Coating	Cap. chambres Room capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
HALLEY 2	max. 150 Kg	2 x Ø150 mm 2 x Ø300 mm	Structure en tubes d'acier avec panneaux latéraux et arrière en HPL	3 - 5	37 Kg	050401HPL
HALLEY 4 *	max. 150 Kg	4 x Ø150 mm	Steel tubing structure with HPL panels	3 - 5	32 Kg	050401-4HPL

Options (voir page 102) Options (see page 102)



Description

Premier chariot de nettoyage combinant fonctionnalité, élégance et discrétion, PALACENET est disponible dans 3 coloris d'habillage différents pour s'inscrire harmonieusement dans votre lobby. Le volet roulant cache et sécurise l'intérieur.

- Structure légère et solide en tubes d'acier avec revêtement peinture gris clair RAL 9006
- Panneaux latéraux et arrière en HP (imputrescible, inrayable et incassable), 3 finitions disponibles
- Pare-chocs intégral non-marquant
- Niveau supérieur avec barre de galerie
- 1 compartiment intérieur avec étagère amovible
- Volet roulant verrouillable
- 4 roulettes pivotantes Ø150 mm 'CMP', 2 avec frein

Description

The first cleaning trolley combining functionality, elegance and discretion, PALACENET is available in 3 different color schemes to complement any interior decoration. With lockable shutter.

- Sturdy square steel tube structure with grey-powder coating in RAL 9006
- Side and rear paneling made of HPL (shock-proof, watertight and resistant surface), 3 decors available
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Top level with retaining bars
- 1 inner compartment with height adjustable shelf
- Lockable shutter
- 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP' and 2 with brakes

Finitions (voir p. 105) Panel finish (see page 105)

HPL



SAR





SCA



SWE

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Coating	Cap. chambres Room capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
PALACENET	max. 150 Kg	4 x Ø150 mm	Structure en tubes d'acier avec panneaux latéraux et arrière en HPL Steel tubing structure with HPL panels	-	35 Kg	020100HPL

Options (voir page 102) Options (see page 102)



PALACENET
020100HPL



Modèle
Model


PALACENET

Article

020100HPL

Dimensions
Measurement

A	mm	1320
B	mm	300
C	mm	235
D	mm	405
E	mm	500
F	mm	690
G	mm	445
H	mm	565
I	Ø mm	150



ECONOMY LINE

Nos meilleurs articles au meilleur prix possible! Pour notre « Ligne Économique », nous avons équipé nos meilleurs chariots afin qu'ils soient déjà prêts à l'utilisation. Cela nous permet d'offrir un excellent rapport qualité-prix, tout en gardant la qualité incontestable de Caddie Hôtel.

Best price top seller: For our Economy edition we've preconfigured top sellers so that they are ready to use. This enables us to offer those items with an excellent price-performance ratio insured by our best and proven Caddie Hotel quality.



Description

IBIZA est construit de manière pratique, offrant un excellent rapport qualité/prix. Ce modèle porte fièrement la garantie qualité et design de Caddie.

- Structure légère et solide en tubes d'acier avec revêtement peinture gris clair RAL 9006
- Panneaux latéraux et arrière en HPL (imputrescible, inrayable et incassable), 2 finitions disponibles
- 2 étagères ajustables
- Pare-chocs intégral non-marquant
- Support supérieur relevable pour sac poubelle, 2 pare-chocs annulaires d'angle
- Support supérieur relevable pour en polyester gris de 127 L (inclus)
- Niveau supérieur avec rebord relevé
- 4 roulettes pivotantes Ø150 mm 'CMP'

Finitions (voir p. 105) *Panel finish (see page 105)*

HPL



SAR



SWE


	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Capacité chambres Room capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
IBIZA S	max. 150 Kg	4 x Ø150 mm	Structure en tubes d'acier avec panneaux latéraux et arrière en HPL <i>Steel tubing structure with HPL panels</i>	7 - 10	31 Kg	050502HPL
IBIZA M	max. 150 Kg	4 x Ø150 mm		10 - 13	38 Kg	050503HPL
IBIZA L	max. 150 Kg	4 x Ø150 mm		13 - 16	46 Kg	050504HPL

Options (voir page 102) *Options (see page 102)*


Description

The IBIZA is practically pre-constructed giving it an excellent value. This model is proudly insured by our best designs and ensured quality offered by Caddie Hotel.

- Light and sturdy steel tubing structure with a grey powder coating in RAL 9006
- Side and rear paneling made of HPL (shock proof, watertight and resistant surface), 2 decors available
- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Upper liftable holder for waste bag, with 2 corner bumpers
- Upper liftable holder for anthracite polyester bag incl. linen bag of 127 Ltr.
- Top level with a circular profiled upstand
- 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP'


 IBIZA M
 050503HPL


**ECONOMY
LINE**

**BEST
PRICE**



Description

L'EASY 2 est plus grand que l'EASY 1 et est équipé de 2 sacs amovibles et lavables en coton, lui permettant de faire deux fois plus de chambres.

- Structure acier inoxydable à section carrée 20 x 20 mm
- 4 niveaux
- Étagère inférieure incluant pare-chocs à chaque angle
- Deux supports supérieurs et inférieurs pour en polyester gris 127L
- 4 roulettes pivotantes Ø150 mm 'CMP'

Description

The EASY 2 allows for more space and comes equipped with 2 removable, washable cotton bags. These features provided by the EASY 2 make it able to manage twice as many rooms, as compared to the EASY model.

- Stainless steel square tube 20x20 mm
- 4 levels
- Lowest shelf includes abrasion-proof corner protection
- Double-sided upper liftable holders for polyester bag with foldable, lower support shelf, incl. 2 polyester bag of 127Ltr. each, made of polyester bag
- 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP'

Modèle
Model


EASY 2

Article

050406 IN

Dimensions
Measurement

A	mm	1490
B	mm	710
C	mm	380
D	mm	290
E	mm	380
F	mm	302
G	mm	880
H	mm	710
I	mm	320
L	Ø mm	150
M	mm	1530
N	mm	420
O	mm	523
P	mm	1375



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Coating	Cap. chambres Room capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
EASY 2	max. 100 kg	4 x Ø 150 mm	Structure tube d'acier inoxydable à section carré Stainless steel square tube	4 - 5	35 Kg	050406 IN

Options (voir page 102) Options (see page 102)



Description

Le TRANSNET est un chariot de nettoyage à la fois classique et pratique avec un grand espace pour les seaux et pour un gros sac poubelle avec couvercle.

- Structure en tubes d'acier chromé
- Support pour sac à déchets avec couvercle et élastique de fixation. Support inférieur
- 2 seaux de 12L, 1 essoreur
- Panier supérieur avec support clip pour balais
- 4 roulettes pivotantes Ø100 mm, avec pare-chocs angulaires

Description

The TRANSNET is classic and at the same time a practical cleaning trolley with great storage place for buckets and with a big garbage collector with lid.

- Sturdy steel tube with chrome finish
- Holder for waste bag with lower support shelf, with plastic lid (and waste bag strap)
- 2 buckets 12 Ltr. each, 1 wringer
- Upper basket with support clip e.g. for brooms
- 4 swiveling wheels Ø100 mm, with donut bumpers



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Coating	Cap. chambres Room capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
TRANSNET	-	4 x Ø100 mm	Tubes en acier chromé Chromed steel tube	-	14 Kg	020201PL

Modèle
Model


TRANSNET

Article

020201PL

Dimensions
Measurement

A	mm	1035
B	mm	835
C	mm	410
D	mm	970
E	mm	465
F	Ø mm	100





LAUNDRY SERVICE

Notre savoir-faire dans le développement du transport et stockage de chariots et containers est basé sur de nombreux essais et une mise en situation des produits. Résultat: un équipement combinant facilité de manœuvre et ergonomie, même chargé au maximum!

***Our know-how** in the development of transport and mobile storage carts and containers is based on numerous in situation trials and tests. The outcome is a set of equipment featuring an easy and ergonomic handling style when fully loaded.*





CADDIE SAC
060100LN



SAC HYDRO
060100BDX

Description


La gamme CADDIE SAC est de construction étroite afin de faciliter le passage dans les couloirs d'étage. Proposant une capacité généreuse et une solidité éprouvée, ces chariots sauront se rendre indispensables à la circulation de votre linge.

- Structure solide et légère en tube d'acier peint gris clair RAL9006
- Cadre support inférieur avec traverses métalliques anti-affaissement
- Sac 192 Lt démontable et lavable disponible en 3 finitions: Polyester gris, bleu ou rouge (CADDIE SAC) ou en mélange Polyester-nylon imprégné bordeaux (SAC HYDRO)
- 4 roulettes pivotantes Ø125 mm 'TPP' avec pare-chocs annulaire, dont 2 avec frein

Description

The CADDIE SAC models ease corridor traffic. Their sturdy construction, and their high capacity are essential to any hotel's linen management.

- Light and sturdy square steel tube frame with grey powder coating RAL 9006
- Lower platform of metal bars
- Detachable laundry bag (192 Liters) in three qualities: grey, red or blue polyester bag (CADDIE SAC) or a durable water repellent bag in burgundy (SAC HYDRO)
- 4 swivel castors Ø125 'TPP' mm with donut bumpers, and 2 with brakes



Modèle Model

Dimensions Measurement

Modèle Model	CADDIE SAC / SAC HYDRO
A	mm 940
B	mm 540
C	mm 450
D	mm 560
E	mm 920
F	lt 192
G	mm 1030
H	Ø mm 125

	Roulettes Castors	Finition Material	Volume Load capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
CADDIE SAC	4 x Ø 125 mm	Structure tube d'acier section carrée peint gris clair RAL9006	192 Lt	12 Kg	060100LN
SAC HYDRO	4 x Ø 125 mm	Square steel tube with grey powder coating RAL 9006	192 Lt	12 Kg	060100BDX

Description

Encore plus compacts et plus discrets, voici les EASY SAC XS et SAC HYDRO XS, les petits frères des CADDIE SAC EASY et HYDRO.

- Structure solide et légère en tube d'acier peint gris clair RAL9006.
- Cadre support inférieur avec traverses métalliques anti-affaissement
- Sac 150 Lt amovible et lavable disponible en 2 finitions: polyester gris (SAC EASY XS) ou en mélange polyester-nylon imprégné hydrophobe bordeaux (SAC HYDRO XS)
- 4 roulettes pivotantes Ø125 mm 'TPP' avec pare-chocs annulaires, dont 2 avec frein

Description

Even smaller and more discreet, are the SAC EASY XS and SAC HYDRO XS. These specific models are the 'little brothers' of our bestseller, laundry trolley SAC.

- Light and sturdy square steel tube frame with grey powder coating RAL 9006
- Lower platform of metal bars
- Detachable laundry bag (150 Liters) in 2 qualities: polyester bag (SAC EASY XS) or a durable water repellent bag in burgundy (SAC HYDRO XS)
- 4 swivel castors Ø125 'TPP' mm with donut bumpers, and 2 with brakes



SAC EASY XS
060100LN XS



SAC HYDRO XS
060100BDX XS


	Roulettes Castors	Finition Material	Volume Load capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
SAC EASY XS	4 x Ø125 mm	Structure tube d'acier section carrée peint gris clair RAL9006	150 Lt	11 Kg	060100LN XS
SAC HYDRO XS	4 x Ø125 mm	Square steel tube with grey powder coating RAL 9006	150 Lt	11 Kg	060100BDX XS

Modèle Model

SAC EASY
XS / SAC
HYDRO XS

Dimensions Measurement

A	mm	940
B	mm	540
C	mm	450
D	mm	560
E	mm	710
F	mm	820
G	mm	270
H	Ø mm	125





ECONOMY LINE

Description


'IBIZA TRISAC 2 combine le meilleur de nos 2 best sellers: une structure solide et légère en plus d'une capacité de tri du linge.

- Structure solide et légère en tubes d'acier peint gris clair RAL9006
- Cadre support inférieur avec traverses métalliques anti-affaissement
- 2 Sacs 87Lt polyester inclus
- 4 roulettes pivotantes Ø100 mm 'CMM' avec pare-chocs annulaires

Description

The IBIZA TRISAC 2 is combining the best of our two topsellers: the light and sturdy construction of the sac laundry trolley and the possibility of linen sorting like the trisac moduls offer.

- Square steel tube frame with grey powder coating in RAL 9006
- Lower platform of metal bars
- 2 polyester bags of 87 Liters included
- 4 swivel castors Ø100 mm 'CMM' with donut bumpers



Modèle
Model

IBIZA
TRISAC 2

Article

060502IB

Dimensions
Measurement

A	mm	1040
B	mm	690
C	mm	450
D	mm	562
E	mm	710
F	mm	348
G	mm	220
H	mm	822
I	Ø mm	100

	Roulettes Castors	Finition Material	Volume Load capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
IBIZA TRISAC 2	4 x Ø100 mm	Structure en tube d'acier peint gris clair RAL9006 Square steel tube with grey powder coating RAL 9006	2 x 80 Lt	12 Kg	060502IB

Description

CADDIE X est un grand classique des étages. Généreux avec ses 150Lt de capacité de transport de linge, il sait aussi se faire compact une fois replié.

- Structure pliable en tubes d'acier peint gris clair RAL9006.
- Support inférieur anti-affaissement en fils d'acier
- Inclut un sac de 150Lt en polyester gris
- 4 roulettes pivotantes Ø125 mm 'TPP' avec pare-chocs annulaires, dont 2 avec frein

Description

The CADDIE X has proven itself useful as a classic corridor accessory. It transports a massive quantity of soiled linen at around 150 Liters. It is also completely foldable when not in use.

- Foldable steel tube frame with grey powder coating in RAL 9006
- Foldable lower wire mesh platform
- Including grey polyester bag of 150 Liters
- 4 swivel castors Ø125 mm 'TPP' with donut bumpers, and 2 with brakes



CADDIE X
060101LN

	Roulettes Castors	Finition Material	Volume Load capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
CADDIE X	4 x Ø 125 mm	Structure pliable en tube d'acier peint gris clair RAL9006 Steel tube with grey powder coating RAL 9006	150 Lt	6,5 kg	060101LN

Modèle
Model


CADDIE X

Article

060101LN

Dimensions
Measurement

A	mm	1155
B	mm	250
C	mm	160
D	lt	1050
E	mm	490
F	mm	535
G	Ø mm	125







SIRIO 99405750



SIRIO ERGO 99406750



SIRIO 99405750



SIRIO ERGO 99406750

Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

A mm
B mm
C mm
D lt
E mm
F mm
G kg
H mm
I Ø mm

	SIRIO	SIRIO ERGO
Article	99405750	99406750

A	mm	600	600
B	mm	750	1010
C	mm	840	840
D	lt	230	230
E	mm	750	750
F	mm	630	630
G	kg	150	150
H	mm	540	540
I	Ø mm	100	125

Description

La maniabilité, le silence de fonctionnement et la solidité des SIRIO font que la lingerie, les couloirs d'étage et les zones piscine/fitness soient leurs théâtres d'opération favoris. Empilables grâce à leur forme en V.

- Structure en fils d'acier complètement soudée avec revêtement epoxy blanc anti-corrosion
- Capacité : 270Lt
- Fond relevé pour plus d'ergonomie sur SIRIO ERGO
- Empilable
- 4 roulettes pivotantes Ø100 mm 'CMM' (SIRIO)
- 4 roulettes pivotantes Ø125 mm 'CMM' (SIRIO ERGO)


Description

The SIRIO finds its duty in the laundry area, in the corridor, or at the pool thanks to its easy handling and its silent and sturdy properties. Can be stored stacked.

- Fully welded steel wire structure with white powder coating
- Volume 270 Liters
- Elevated bottom (SIRIO ERGO)
- Stackable
- 4 swivel castors Ø100 mm 'CMM' (SIRIO)
- 4 swivel castors Ø125 mm 'CMM' (SIRIO ERGO)

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Volume Load capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
SIRIO	max. 150 Kg	4 x Ø100 mm	Structure en fils d'acier complètement soudée avec revêtement epoxy blanc anti-corrosion	270 Lt	14 Kg	99405750
SIRIO ERGO	max. 150 Kg	4 x Ø125 mm	Steel wire structure electrolytically galvanized with white powder coating	270 Lt	22 Kg	99406750

Options (voir page 102) Options (see page 102)



Description

TRISAC vous aide à organiser la collecte du linge avec jusqu'à 3 sacs de 87Lt.

- Structure solide et légère en tubes d'acier peint gris
- clair RAL9006
- Cadre support inférieur avec traverses métalliques anti-affaissement
- 1, 2 ou 3 sacs 87Lt polyester amovibles inclus
- Couvercle sur chaque sac
- 4 roulettes pivotantes Ø125 mm 'TPP' avec pare-chocs annulaires, dont 2 avec frein

Description

The TRISAC helps to organize linen with up to 3 moduls, including linen bags of 87 Liters, each.

- Sturdy steel tube frame with grey powder coating in RAL 9006
- Lower platform of metal bars
- 1, 2 or 3 detachable polyester bags of 87 Liters each
- Black plastic lid for each laundry bag
- 4 swivel castors Ø125 mm 'TPP' with donut bumpers, and 2 with brakes




TRISAC 3
060203LN

TRISAC 1
060201LN

	Roulettes Castors	Finition Material	Volume Load capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
TRISAC 1	4 x Ø 125 mm	Structure en tube d'acier peint gris clair RAL9006 <i>Square steel tube with grey powder coating RAL 9006</i>	87 Lt	9 Kg	060201LN
TRISAC 2	4 x Ø 125 mm	Structure en tube d'acier peint gris clair RAL9006 <i>Square steel tube with grey powder coating RAL 9006</i>	2 x 87 Lt	12 Kg	060202LN
TRISAC 3	4 x Ø 125 mm	Structure en tube d'acier peint gris clair RAL9006 <i>Square steel tube with grey powder coating RAL 9006</i>	3 x 87 Lt	15 Kg	060203LN

**Modèle
Model**
Article
**Dimensions
Measurement**

	TRISAC 1	TRISAC 2	TRISAC 3
Article	060201LN	060202LN	060203LN
Dimensions Measurement			
A mm	1065	1065	1065
B mm	690	690	690
C mm	450	450	450
D mm	562	562	562
E mm	-	-	1070
F mm	350	350	350
G mm	-	822	-
H mm	458	-	-
I mm	245	245	245
L mm	-	-	1182
M Ø mm	125	125	125





TRISAC ALU 4
060304LN

Description

TRISAC ALU est un chariot disponible pour 1 à 4 sacs pour le tri du linge. Il est fait en aluminium anodisé, garanti anti-corrosion.

- Structure en alliage léger anodisé anti-corrosion
- Base blanche en ABS pour récupération des fuites de liquide
- 1,2,3 ou 4 sacs anthracite à cordelettes 87Lt
- Mise en place aisée des sacs grâce à la fixation par anneau extérieur
- Couverts en PVC couleur jaune, rouge, bleu ou vert
- Système d'ouverture à pédale
- 4 roulettes pivotantes Ø75 mm 'CMM', dont 2 à frein

Description

The TRISAC ALU is a mobile linen sorting system and its attractive is in its structure. It is made of anodized aluminium which is not only light in weight, but also durable; available in up to 4 modules.

- Linen sorting station, made of an anodized aluminium construction
- White ABS bottom base
- 1-4 modules with detachable, anthracite polyester bags, 87 Liters each
- Bracket clip for an easy fixation of the bags
- Colored lids made of PVC in yellow, red, blue, green
- Pedal operated device that opens and closes lids
- 4 swivel castors Ø75 mm 'CMM', 2 with brakes



TRISAC ALU 1
060301LN




Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

		TRISAC ALU 1	TRISAC ALU 2	TRISAC ALU 3	TRISAC ALU 4
		060301LN	060302LN	060303LN	060304LN
A	mm	-	-	-	1575
B	mm	375	375	375	375
C	mm	-	-	1190	-
D	mm	-	790	-	-
E	mm	390	-	-	-
F	mm	-	-	-	1580
G	mm	880	880	880	880
H	mm	410	410	410	410
I	Ø mm	75	75	75	75



	Roulettes Castors	Finition Material	VolumeLoad capacity	Cap. chambres Room capacity	Référence Reference
TRISAC ALU 1	4 x Ø 75 mm	Structure en alliage léger anodisé, base en ABS <i>Anodized aluminium tube frame, white ABS steel bottom base</i>	87 Lt	9 Kg	060301LN
TRISAC ALU 2	4 x Ø 75 mm	Structure en alliage léger anodisé, base en ABS <i>Anodized aluminium tube frame, white ABS steel bottom base</i>	2 x 87 Lt	16 Kg	060302LN
TRISAC ALU 3	4 x Ø 75 mm	Structure en alliage léger anodisé, base en ABS <i>Anodized aluminium tube frame, white ABS steel bottom base</i>	3 x 87 Lt	19 Kg	060303LN
TRISAC ALU 4	4 x Ø 75 mm	Structure en alliage léger anodisé, base en ABS <i>Anodized aluminium tube frame, white ABS steel bottom base</i>	4 x 87 Lt	23 Kg	060304LN





BACTAINER ALU S/L
070201AL



BACTAINER ALU
070202AL

Description


BACTAINER ALU est un container étanche particulièrement résistant à la corrosion avec sa structure en aluminium anodisé. Ses 4 roues de grand diamètre garantissent une excellente maniabilité même sur sols irréguliers.

- Structure étanche en aluminium anodisé anti-corrosion
- Rebord supérieur arrondi et renforcé
- Fond étanche
- Grille de fond amovible perforée (ALU)
- Bonde de vidange (ALU)
- Fond mobile à niveau constant monté sur ressort (ALU S/L)
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes Ø125 mm (ALU S/L) / Ø200 mm (ALU)

Description

The watertight storage and transport container BACTAINER ALU is made of anodized aluminium which makes it universally versatile as well as light and sturdy at the same time.

- Anodized aluminium
- Upper rim reinforced
- Water-tight bottom plate
- Perforated and removable double base (ALU)
- With integrated drain tap (ALU)
- Mobile spring driven self-leveling base that moves according to the weight (ALU S/L)
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø125 mm (ALU S/L) / Ø200 mm (ALU)



Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

A	mm	450	560
B	mm	600	600
C	lt	270	336
D	mm	630	630
E	mm	1000	1000
F	mm	150	70
G	mm	1030	1080
H	mm	735	800
I	Ø mm	200	125

BACTAINER ALU	BACTAINER ALU S/L
070202AL	070201AL

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Volume Load capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
BACTAINER ALU S/L	max. 70 Kg	4 x Ø 125 mm	Aluminium anodisé Anodized aluminium	336 Lt	51 Kg	070201AL
BACTAINER ALU	max. 150 kg	4 x Ø 200 mm	Aluminium anodisé Anodized aluminium	270 Lt	32 Kg	070202AL

 Description

BACTAINER peut avoir plusieurs utilisations. C'est un container étanche très solide. Grâce à sa forme en V, il est empilable.

- Structure étanche en PE rigide sur châssis de fixation de roulettes en acier
- Couvercle amovible et articulé sur une charnière inox
- Bonde de vidange
- Empilable
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes Ø100 mm (180 L) / Ø150 mm (360 L)

 Description

The BACTAINER can be used for many things. Advantages are: it is almost indestructable, has a smooth, easy cleanable surface, and is made of a food safe plastic. Due to its V-shape, the BACTAINER is stackable.

- Water-tight, food-safe, rigid polyethylene structure
- Removable lid with 2 foldable flaps
- Integrated drain tap (3/4 inch)
- Stackable
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø100 mm (180 L) / Ø150 mm (360 L)



BACTAINER 180 L
070101PE



BACTAINER 360 L
070102PE

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Volume Load capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
BACTAINER 180 L	max. 200 kg	4 x Ø100 mm	Polypropylène Polypropylene	180 Lt	15 Kg	070101PE
BACTAINER 360 L	max. 400 kg	4 x Ø150 mm	Polypropylène Polypropylene	360 Lt	34 kg	070102PE


 Modèle
Model

BACTAINER 180 L	BACTAINER 360 L
070101PE	070102PE

Article

 Dimensions
Measurement

A	mm	540	590
B	mm	840	1150
C	mm	750	1060
D	lt	180	360
E	mm	600	950
F	mm	640	730
G	mm	540	650
H	kg	200	400
I	mm	690	820
L	mm	440	570
M	Ø mm	100	150





MOBILING
070203AL



Description


MOBILINGE est un chariot polyvalent entièrement construit en aluminium anodisé. Son rideau de fermeture protégera le contenu des pollutions extérieures.

- Structure fermée en aluminium anodisé
- Rideau déroulant bleu en plastique avec fermeture velcro
- 1 étagère intérieure relevable et 1 rabattable à 90°
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes Ø125 mm

Description

The versatile laundry cupboard, the MOBILINGE, is made of anodised aluminium and is ideal for the delivery of clean, folded linen, and so forth.

- Anodized aluminium
- Blue plastic roll down curtain with velcro fasteners
- 2 shelves, folding down at 90° angle for easy handling
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø125 mm



Modèle
Model

MOBILINGE

Article

070203AL

Dimensions
Measurement

A	mm	1425
B	mm	590
C	lt	640
D	mm	600
E	mm	740
F	mm	330
G	mm	520
H	mm	530
I	kg	~45
L	mm	1650
M	mm	800
N	Ø mm	125

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
MOBILINGE	max. 135 Kg	4 x Ø 125 mm	Aluminium anodisé Anodized aluminium	48 Kg	070203AL

Description

MOBILINGE M et L sont des armoires-navettes en aluminium anodisé complètement fermées. Elles permettent le transport de linge propre ou le stockage de celui-ci en extérieur.

- Structure fermée en aluminium anodisé
- Pare-chocs périmétrique non marquant
- 2 étagères intérieures amovibles
- 2 portes ouvrant à 270° avec poignées verrous
- Poignée de poussée
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes Ø200 mm

Description

The MOBILINGE M & L are closed, mobile shuttle-cupboards made of anodised aluminium which allows a water and dust protected transport both in and outdoors.

- Anodized aluminium
- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- 2 height adjustable shelves
- 2 doors with magnetic latches opening at a 270° angle
- Push handle
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø200 mm



MOBILINGE M
070204AL



MOBILINGE L
070205AL


	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
MOBILINGE M	max. 250 Kg	4 x Ø 200 mm	Aluminium anodisé Anodized aluminium	66 Kg	070204AL
MOBILINGE L	max. 250 Kg	4 x Ø 200 mm	Aluminium anodisé Anodized aluminium	70 Kg	070205AL

Modèle Model

Article

Dimensions Measurement

		MOBILINGE M 070204AL	MOBILINGE L 070205AL
A	mm	1170	1420
B	mm	550	550
C	lt	731	883
D	mm	630	630
E	mm	1130	1130
F	kg	~80	~80
G	mm	1230	1230
H	mm	340	470
I	mm	358	446
L	mm	405	243
M	mm	1500	1740
N	Ø mm	200	200





**UN GRAND
CLASSIQUE!
OUR TRUE CLASSIC.**

Description


TRANSLINGE à la particularité d'avoir 4 demies-portes et des étagères plates relevables. Il peut par conséquent distribuer du linge propre plié ou collecter du linge en sac.

- Structure en tubes en fils d'acier, revêtement peint anti-corrosion blanc
- 2 étagères plates relevables à 90° en bois mélaminé
- Étagère de fond fixe en bois mélaminé
- 2x2 demies portes sur charnières composites
- Pare-chocs d'angle
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø125 mm

Description

The TRANSLINGE features four opening doors as well as two shelves which make it perfect for the various requirements of daily linen service.

- Square steel tube frame with wire mesh panels, with a white powder coating
- 2 wood laminated shelves folding down at a 90° angle
- Fixed bottom shelf in white laminated wood
- 4 front door panels on composite rust proof hinges
- Corner bumpers
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø125 mm



Modèle
Model

TRANSLINGE

Article

99402050

Dimensions
Measurement

A	mm	1610
B	mm	560
C	mm	1850
D	mm	810

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Volume Load capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
TRANSLINGE	max. 300 Kg	4 x Ø 125 mm	Tubes acier, revêtement peint anti-corrosion blanc Steel tube frame with wire mesh, white powder coating	-	58 Kg	99402050

Description

Solidité à toute épreuve, sécurité d'utilisation, nous vous présentons le ROLL LINGE EASY! Equipé de roulettes bandage caoutchouc charge lourde, il est très facile à manoeuvrer, même lourdement chargé.

- Structure en tubes et fils acier soudés, finition électro-galvanisée
- 2 panneaux démontables (EASY) / 3 panneaux démontables (EASY 3)
- 2 tendeurs + 2 crochets (EASY)
- 2 plaques d'identification
- Maille : 35x155 mm (socle) / 155x290 mm (panneaux latéraux)
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø125 mm

Description

Very sturdy, very safe to operate - this is the ROLL LINGE EASY. Equipped with heavy duty rubber tread castors the handling is easy even when fully loaded.

- Steel tube frame with wire mesh, electrolytically galvanized
- 2 sides roll container (EASY) / 3 sides roll container (EASY 3)
- Side panels removable, including 2 straps with 2 hooks
- 2 Side panels with labeling space
- Mesh dimensions base / side: 35x155 mm / 155x290 mm
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø125 mm



ROLL LINGE EASY
070301ZQ

ROLL LINGE EASY 3
070302ZQ

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
ROLL LINGE EASY	max. 500 Kg	4 x Ø 125 mm	Tubes et fils d'acier, finition électro-galvanisée Steel tube frame with wire mesh, electrolytically galvanized	28 Kg	070301ZQ
ROLL LINGE EASY 3	max. 500 Kg	4 x Ø 125 mm	Tubes et fils d'acier, finition électro-galvanisée Steel tube frame with wire mesh, electrolytically galvanized	38 Kg	070302ZQ

Options (voir page 102) Options (see page 102)




Modèle Model

Article

Dimensions Measurement

		ROLL LINGE EASY	ROLL LINGE EASY 3
		070301ZQ	070302ZQ
A	mm	650	650
B	mm	720	720
C	mm	1505	1505
D	mm	1700	1700
E	mm	750	750
F	mm	810	810




ROLL LINGE SECURITY 10 / 2SO



ROLL LINGE SECURITY 10 + OPTION ET
070303ZQ



ROLL LINGE SECURITY 2SO
070304ZQ



Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

		ROLL LINGE SECURITY 10	ROLL LINGE SECURITY 2SO
		070303ZQ	070304ZQ
A	mm	1500	1500
B	mm	650	650
C	mm	720	720
D	kg	500	500
E	mm	1700	1700
F	mm	750	750
G	mm	810	810

Description

ROLL LINGE SECURITY est le modèle parfait pour transporter des biens de valeur puisqu'il est entièrement fermable et que ses mailles sont plus petites.

- Structure en tubes et fils acier soudés, finition électro-galvanisée
- Structure monobloc
- Panneau de fermeture supérieur
- Porte/s verrouillable/s avec cadenas (non-fourni)
- 1 grande porte s'ouvrant à 270° (10)
- 2 demies-portes s'ouvrant à 270° (2SO)
- Maille : 35x150 mm (socle) / 50x100 mm (panneaux latéraux)
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø125 mm

Description

The model ROLL LINGE SECURITY is perfectly suited for in-house transport of quality goods, due to its enclosed design and its smaller wire mesh.

- Steel tube frame with wire mesh, electrolytically galvanized
- Monobloc construction
- Top panel
- Door/s can be padlocked (not included)
- 1 full-height door opening at a 270° angle (10)
- 2 half doors opening at a 270° angles (2SO)
- Mesh dimensions base / side: 35x150 mm / 50x100 mm
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø125 mm

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
ROLL LINGE SECURITY 10	max. 500 Kg	4 x Ø 125 mm	Tubes et fils d'acier, finition électro-galvanisée Steel tube frame with wire mesh, electrolytically galvanized	47 Kg	070303ZQ
ROLL LINGE SECURITY 2SO	max. 500 Kg	4 x Ø 125 mm	Tubes et fils d'acier, finition électro-galvanisée Steel tube frame with wire mesh, electrolytically galvanized	47 Kg	070304ZQ

Options (voir page 102) Options (see page 102)



Description

ROLL LINGE FLIP FRONT est idéal pour transporter des sacs de linge sale. Il a 3 panneaux latéraux et 1 demi panneau avant basculant, permettant ainsi de charger et de décharger le contenu facilement.

- Structure en tubes et fils acier soudés, finition électro-galvanisée
- Panneaux démontables
- 2 panneaux latéraux fixes avec plaques d'identification
- 1 panneau arrière fixe et 1 demi-panneau avant inférieur fixe
- Demi-panneau avant supérieur basculant à 180°
- Maille : 35x107 mm (socle) / 155x290 mm (panneaux latéraux)
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes Ø125 mm

Description

The ROLL LINGE FLIP FRONT is ideal for transporting soiled linen bags. It has 3 fixed side panels. The upper front panel folds downwards which makes loading and unloading easier.

- Steel tube frame with wire mesh, electrolytically galvanized
- Removable panels
- 2 Side panels with labeling space
- 2 fixed side panels, 1 fixed rear panel and 1 fixed lower front panel
- Upper front panel foldable downwards at a 180° angle
- Mesh dimensions: base 35x107 mm / sides 155x290 mm
- 2 swivel and 2 fixed castors Ø125 mm



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Volume Load capacity	Poids net Unit weight	Référence Reference
ROLL LINGE FLIP FRONT	max. 500 Kg	4 x Ø 125 mm	Tubes et fils d'acier, finition électro-galvanisée Steel tube frame with wire mesh, electrolytically galvanized	-	45 Kg	070305ZQ

Modèle
Model


ROLL LINGE
FLIP FRONT

Article

070305ZQ

Dimensions
Measurement

A	mm	650
B	mm	720
C	mm	1505
D	mm	1700
E	mm	750
F	mm	810






CONFERENCE

Orientation, information, organisation: avec l'aide de nos produits fonctionnels et de grande qualité, la réception, les espaces de circulation et d'attente peuvent être aménagés selon vos besoins permanents ou ponctuels.

Orientation, information, organization: With the help of our functional and high-quality equipment, routing and waiting areas during conferences or in the lobby can be arranged flexibly.





**EMBOÎTABLE.
NESTABLE.**

🇫🇷 Description


Son châssis en forme de Z et sa conception légère permettent une excellente stabilité et une possibilité d'emboîtement au STENDER Z.

- Structure tube d'acier, base avec revêtement gris foncé
- Barre penderie chromée
- 2 extensions latérales
- Capacité 30-35 cintres
- Emboîtable
- 4 roulettes pivotantes Ø125mm 'TPP' avec pare-chocs annulaires, dont 2 à frein

🇬🇧 Description

STENDER Z features a light design and a dependable stability thanks to its z-shape chassis that enables also to nest it when not in use.

- Steel tube frame, lower part powder coated in dark grey
- Upper hanger bar with chrome finish
- Bilateral extension bars
- Holds 30-35 garments on hangers
- Nestable
- 4 swivel wheels Ø125mm 'TPP', 2 with brake



Modèle
Model

STENDER Z

Article

040203CR

Dimensions
Measurement

A	mm	1745
B	mm	600
C	mm	1880
D	mm	1215
E	mm	1317,5
F	mm	1605
G	mm	1382
H	Ø mm	125

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
STENDER Z	ca. 80 Kg	4 x Ø 125 mm	Bâti en tube acier peinture grise. Support cintre en tube acier chromé Steel tube frame, lower part powder coated	13 Kg	040203CR

 Description

STENDER EASY, classique et moderne, a tout ce que vous attendez d'une bonne penderie. Disponible avec un porte-chapeau.

- Structure tubes d'acier chromé
- 2 extensions latérales
- Capacité 30-35 cintres
- Disponible avec porte-chapeau (HR)
- 4 roulettes pivotantes Ø80mm

 Description

This classy and modern mobile garment rack STENDER EASY has everything you can expect from a good garment rack. Also available with optional hat rack.

- Steel tube frame with chrome finish
- Bilateral extension bars
- Holds 30-35 garments on hangers
- Available with optional hat rack (HR)
- 4 swivel wheels Ø80mm



STENDER EASY HR / EASY
040202CR / 040201CR


	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
STENDER EASY	ca. 80 Kg	4 x Ø 80 mm	Tubes acier chromé Steel with chrome finish	10 Kg	040201CR
STENDER EASY HR	ca. 80 Kg	4 x Ø 80 mm	Tubes acier chromé Steel with chrome finish	14 Kg	040202CR

 Modèle
Model

Article


 Dimensions
Measurement

		STENDER EASY	STENDER EASY HR
A	mm	1600	1608
B	mm	-	300
C	mm	557	557
D	mm	2001	2001
E	mm	1505	1505
F	mm	1501	1501
G	mm	1402	1402
H	mm	1549	1549
I	mm	1317	1317
L	mm	1517	1517
M	mm	1562	1562
N	Ø mm	80	80






PASSEPARTOUT 3
040103WD



PASSEPARTOUT 2
040102WD



PASSEPARTOUT 3
040103WD

Description

PASSEPARTOUT est notre chariot de service best-seller. Son design est sophistiqué, sa structure est à la fois solide, discrète et élégante.

- Structure en tubes d'acier finition chromée, étagères en bois mélaminé, 12 coloris disponibles
- 2 ou 3 niveaux avec barres de retenue en finition chromée
- 4 roulettes pivotantes Ø100 mm 'TPP' avec pare-chocs angulaires

Description

PASSEPARTOUT is our our best selling serving trolley. Its design is not only sophisticated, but is also sturdy and well-thought at the same time.

- Steel tube frame with chrome finish, laminated wood shelves, 12 decorative schemes available
- 2 to 3 tiers with retaining bars in chrome finish
- 4 swivel castors Ø100 mm 'TPP' with donut bumpers

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
PASSEPARTOUT 2	50kg par étagère 50 kg per shelf	4 x Ø 100 mm	Bois mélaminé, structure tubes acier chromé Tube frame with chrome finish, laminated wood	22 Kg	040102WD
PASSEPARTOUT 3	50kg par étagère 50 kg per shelf	4 x Ø 100 mm	Bois mélaminé, structure tubes acier chromé Tube frame with chrome finish, laminated wood	25 Kg	040103WD

Options (voir page 102)
Options (see page 102)



Finitions (voir p. 105)
Panel finish (see page 105)

LAM

	LNO		LNV
	LWE		LBE
	LAN		LPS
	LSA		LTC
	LNE		

Modèle Model

Article

Dimensions Measurement

	PASSEPARTOUT 2	PASSEPARTOUT 3
Article	040102WD	040202CR
A mm	890	890
B mm	460	210
C mm	333	280
D mm	-	263
E mm	470	470
F mm	945	945
G Ø mm	100	100

Description

GEA et ses barres sont toujours prêts à prendre soin de vos nappages et serviettes.

- Structure en tubes d'acier avec revêtement gris RAL 9006
- 3 supports pour nappes réglables en hauteur et en profondeur
- Base pleine en métal avec revêtement gris RAL 9006
- 4 pare-chocs d'angle
- 4 roulettes pivotantes Ø150mm 'CMP', dont 2 avec frein

Description

GEA provides stable racks that can handle tablecloths, napkins and so forth, keeping everything neat.

- Steel tube with a grey powder coating in RAL 9006
- 3 adjustable and removable vertical bars
- Bottom base made of steel with powder coating RAL 9006
- Non-marking corner protection
- 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP', 2 with brake



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
GEA	-	4 x Ø 150 mm	Tubes acier section carrée, peinture grise RAL 9006 Square steel tube frame with powder coating in RAL 9006	40 Kg	040301GR

Modèle Model


GEA

Article

040301GR

Dimensions Measurement

A	mm	820
B	mm	457
C	mm	330
D	mm	444
E	mm	210
F	mm	940
G	mm	1851
H	mm	620
I	Ø mm	150





VERSO 2
040303HPL



VERSO 3
040304HPL



VERSO 4
040305HPL

Description


VERSO est un chariot polyvalent disponible en 3 versions. Il est élégant, a un design léger et une structure solide permettant de répondre à vos défis du quotidien.

- Structure en tubes d'acier avec revêtement gris RAL 9006
- Panneaux en HPL (imputrescible, inrayable et incassable), 3 finitions disponibles
- Base pleine en métal avec revêtement gris RAL 9006.
- 4 pare-chocs d'angle
- VERSO 2 : 3x2 étagères relevables en fils d'acier chromé
- VERSO 3 : 3 étagères relevables en fils d'acier chromé, 12 guides pour plateaux et 1 bac plastique pour couverts et verres
- VERSO 4 : 24 guides pour plateaux et 2 bacs plastiques pour couverts et verres (GN Norm: 32,5cm x 53,0cm & EURO NORM 37,0cm x 53,0cm)
- 4 roulettes pivotantes Ø150mm 'CMP', 2 avec frein

Description

VERSO is a real all-rounder that is available in 3 different versions. Its sleek and light design in combination with its sturdy construction will make daily challenges easier and more organized.

- Square steel tube with grey powder coating in RAL 9006
- Side paneling made of HPL (shock proof, water tight and resistant surface), 3 decors available
- Full metall sheet bottom plate with powder coating RAL 9006
- Non-marking corner protection
- VERSO 2 has 6 wire mesh shelves with chrome finish, downwards foldable
- VERSO 3 has 3 wire mesh shelves with chrome finish, downwards foldable, 12 pairs of tray runners, and 1 pvc container for collection of cups and cutlery
- VERSO 4 has 24 tray runners (GN Norm: 32,5cm x 53,0cm & EURO NORM 37,0cm x 53,0cm)
- 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP', 2 with brake



Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

		VERSO 2	VERSO 3	VERSO 4
		040303HPL	040304HPL	040305HPL
A	mm	457	457	-
B	mm	342	342	-
C	mm	456	456	-
D	mm	400	400	400
E	mm	-	-	385
F	mm	-	-	104
G	mm	210	210	210
H	mm	940	940	940
I	mm	500	500	500
L	mm	1851	1851	1851
M	mm	620	620	620
N	Ø mm	150	150	150

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Nombre de plateaux Number of trays	Poids net Unit weight	Référence Reference
VERSO 2	200 Kg	4 x Ø 150 mm	HPL Structure en tubes d'acier avec panneaux latéraux en HPL Square steel tube frame with powder coating in RAL 9006 and HPL panels	-	42 Kg	040303HPL
VERSO 3	200 Kg	4 x Ø 150 mm		12	45 Kg	040304HPL
VERSO 4	200 Kg	4 x Ø 150 mm		24	45 Kg	040305HPL

Finitions (voir p. 105) Panel finish (see page 105)

HPL





**NOUVEAU.
NEW.**

COFFIE S
CAD00047



COFFIE S
CAD00047

Description

Le modèle Coffie réunit l'élégance d'une table à banquets à l'utilité et le mouvement des chariots Caddie


- Structure légère et solide en tubes d'acier avec revêtement peinture gris clair RAL 9006
- Panneaux latéraux et arrière en HPL (imputrescible, inrayable et incassable), 3 finitions disponibles
- Volet roulant verrouillable
- 2 niveaux étagères ajustables
- 4 roulettes Ø150 mm 'CMP'
- Pare-chocs intégral non-marquant
- 2 étagères latérales rabattables en acier et 2 pare-chocs annulaires d'angle non marquants Ø100mm.

Description

The Coffie model combines the elegance of a refreshment table and the usefulness and movement of Caddie signed carts.

- Light and sturdy steel tube structure with a grey powder coating in RAL 9006
- Side and rear paneling made of HPL (shock proof, water tight and resistant surface), 3 decors available
- Lockable shutter
- 2 shelves which height-adjustable
- 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP'
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- 2 side folding shelves in steel with 2 bumpers Ø100mm





Options (voir page 102) Options (see page 102)



Modèle <i>Model</i>		COFFIE S
Article		CAD00047
Dimensions <i>Measurement</i>		
A	mm	1334
B	mm	480
C	mm	354
D	mm	690
E	mm	1491
F	mm	1138
G	mm	1058
H	mm	447
I	mm	1333
L	mm	566
M	Ø mm	150

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
COFFIE S	200 Kg	4 x Ø 150 mm	HPL Structure en tubes d'acier avec panneaux latéraux en HPL Square steel tube frame with powder coating in RAL 9006 and HPL panels	42 Kg	CAD00047

Finitions (voir p.105) Panel finish (see page 105)

HPL



SAR



SCA



SWE






ROOM SERVICE

Aussi pratique qu'élégant: notre gamme de produits pour un room service parfait inclut des tables, des chariots de réapprovisionnement de minibar ainsi que des chariots de service en chambre.

As practical as beautiful: Our range for the specific needs of a perfect room-service delivery includes room-service tables, mini-bar trolleys and service carts.





Modèle Model	B-PALACE
Article	050103
Dimensions Measurement	
A	mm 1270
B	mm 666
C	mm 850
D	mm 469
E	mm 535
f	Ø mm 160

Description

B-PALACE est la solution d'approvisionnement des minibars par Signature Serie. Il propose une nouvelle dimension en matière d'aspect et de finitions disponibles. Son équipement intérieur est configurable.

Description

B-PALACE is the minibar-solution by the Signature Serie. It brings a new dimension in terms of design and available finishes. With a individual configurable inner part.

Finitions (voir p.105) Panel finish (see page 105)

Autres finitions disponibles sur demande
Other colors on request



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Coating	Cap. chambres Room capacity	Référence Reference
B-PALACE	max. 150 Kg	4 x Ø 160 mm	Complètement personnalisable Completely customizable	-	050103

Options (voir page 102) Options (see page 102)



🇫🇷 Description


- 1 Structure en bois mélaminé
- 2 Palette complète de cuirs et de matériaux texturés ou lisses pour la finition extérieure. Poignées et serrures assorties.
- 3 3 tiroirs intérieurs avec compartiments
- 4 1 étagère
- 5 Cavité supérieure avec couvercle métallique
- 6 Kit de portes verrouillables
- 7 4 roulettes pivotantes Ø160 mm avec 5ème roue centrale.
- 8 Système de porte de verrouillage

🇬🇧 Description

- 1 Laminated wood
- 2 Full range of leather and textile materials for the outer panels as well as matching handles, locks and castors. Personalized finishes for metal parts.
- 3 3 inner drawers with compartment
- 4 1 shelf
- 5 Small items box with lockable lid
- 6 Lockable doors
- 7 4 swivels castors Ø160 mm with 5th wheel
- 8 Lock door system

NOTRE COLLECTION DESIGN.
OUR DESIGN-SERIES.





Modèle Model

Article

Dimensions Measurement

		CHARLOTTE M	CHARLOTTE L
A	mm	666	862
B	mm	40	40
C	mm	140	140
D	mm	180	180
E	mm	304	304
F	mm	850	1030
G	mm	469	469
H	mm	1270	1270
I	mm	535	535
L	Ø mm	150	150
M	Ø mm	100	100

Description

Techniquement bien née, CHARLOTTE se pare de l'élégance discrète qui se marie si bien avec les établissements classiques et luxueux.

- Structure en bois mélaminé, 9 coloris disponibles
- 3 tiroirs en métal avec séparateurs ajustables HPL. Hauteur maximale de stockage des tiroirs: haut 14 cm, milieu 24cm, bas 28cm, étagère du bas: 30cm
- Pare-chocs intégral non-marquant
- Avec poignée de poussée
- Cavité supérieure avec séparateurs ajustables pour l'organisation
- 4 roulettes pivotantes Ø150 mm 'CMP', 2 avec frein et une 5ème roulette optionnelle pour une meilleure manoeuvrabilité

Description

Apart from its well-thought-out internal features, CHARLOTTE inspires with its pure elegance, allows for the perfect fit of interior designs.

- Fully laminated wood structure, 9 decorative schemes available
- 3 metal drawers with seperators; storage height: top 14cm, middle 24cm, bottom 28cm, base shelf 30cm
- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- With push handle
- Top level with integrated small items box incl. seperators
- 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP', 2 with brakes and an additional 5th castor 'RS5' for a better maneuverability when fully loaded

Finitions (voir p. 105) Panel finish (see page 105)

LAM



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
CHARLOTTE M	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm	Bois mélaminé Laminated wood structure	65 Kg	080103WD
CHARLOTTE L	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm	Bois mélaminé Laminated wood structure	70 Kg	080104WD

Options (voir page 102) Options (see page 102)



Description

Le chariot minibar IBIZA BAR porte toutes les qualités CADDIE et va à l'essentiel: pratique, prêt pour le service et très compétitif.

- Structure légère et solide en tubes d'acier avec revêtement peinture gris clair RAL 9006
- Panneaux latéraux et arrière en HPL (imputrescible, inrayable et incassable),
- 2 finitions disponibles
- 3 niveaux avec barres métalliques de retenue dont 2 étagères ajustables
- 1 tiroir en métal avec séparateurs ajustables HPL (taille M: 2, taille L: 3). Hauteur maximale de stockage : 13,5 cm
- 4 roulettes Ø150 mm 'CMP'
- Pare-chocs intégral non marquant

Finitions (voir p. 105) Panel finish (see page 105)

HPL



SAR



SWE

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
IBIZA BAR M	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm	Structure en tubes d'acier avec panneaux latéraux et arrière en HPL Steel tubing structure with HPL panels	40 Kg	080503HPL
IBIZA BAR L	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm		46 Kg	080504HPL

Options (voir page 102) Options (see page 102)



Description

The bar service trolley IBIZA BAR is practical and pre-equipped for ready-to-use service. This enables a great price-value-ratio in combination with our best Caddie Hotel quality.

- Light and sturdy steel tube structure with a grey powder coating in RAL 9006
- Side and rear paneling made of HPL (shock proof, water tight and resistant surface),
- 2 decors available
- 3 shelves with metal retaining bars, 2 of which height-adjustable
- 1 metal drawer with separators made of which HPL (2 pcs. for M, 3 pcs. for L)
- 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP'
- Non marking and full wrap-around rubber bumper

**ECONOMY
LINE**



IBIZA BAR M
080503HPL


Modèle
Model


IBIZA BAR M	IBIZA BAR L
080503HPL	080504HPL

Article

Dimensions
Measurement

A	mm	679,5	900
B	mm	890	1096
C	mm	447	447
D	mm	566	566
E	mm	1333	1333
F	Ø mm	150	150





Modèle Model

Article

Dimensions Measurement

		BORA-BORA M	BORA-BORA L
A	mm	678	900
B	mm	240	240
C	mm	270	270
D	mm	216	216
E	mm	890	1096
F	mm	447	447
G	mm	378	378
H	mm	1333	1333
I	mm	566	566
L	Ø mm	150	150
M	Ø mm	100	100

Description

BORA BORA combine à la fois un style moderne et une construction solide. Les nombreuses options lui permettent de s'intégrer dans tous les types d'établissements.

- Structure légère et solide en tubes d'acier avec revêtement peinture gris clair RAL 9006
- Panneaux latéraux et arrière en HPL (impultrécible, inrayable et incassable), 3 finitions disponibles
- Pare-chocs intégral non-marquant
- Volet roulant verrouillable
- 3 tiroirs en métal avec séparateurs ajustables HPL (taille M : 2, taille L : 3)
- 4 roulettes pivotantes Ø150 mm 'CMP', 2 avec frein et une 5ème roulette RS5 additionnelle pour une maniabilité optimisée


Description

The BORA BORA's characteristics are its modern design in combination with its sturdy construction. The many available equipment options allow an individual fit.

- Light and sturdy steel tube structure with a grey powder coating in RAL 9006
- Side and rear paneling made of HPL (shock proof, water tight and resistant surface), 3 decors available
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Lockable shutter
- 3 metal drawers with seperators made of HPL (2 pcs. for M, 3 pcs. for L)
- 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP', 2 with brakes and an additional 5th castor 'RS5' for a better maneuverability when fully loaded

Finitions (voir p. 105) Panel finish (see page 105)

HPL



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
BORA-BORA M	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm	Structure en tubes d'acier avec panneaux latéraux et arrière en HPL	54 Kg	080203HPL
BORA-BORA L	max. 150 Kg	4 x Ø 150 mm	Steel tubing structure with HPL panels	60 Kg	080204HPL

Options (voir page 102) Options (see page 102)



Description

Les secrets de la TABLE FLIP TOP sont son plateau avec mécanisme de basculement, ses côtés rabattables (pour un encombrement très réduit) et son plateau très résistant et d'excellente qualité.

- Plateau Ø 90 cm en bois FIBRES A DENSITE COMPACT finition coloris anthracite, à l'épreuve des rayures et anti-dérapant
- Structure en tubes d'acier chromé, peut porter 2 HOTBOX
- Côtés rabattables
- Côtés rabattables (facilite le passage des portes), plateau basculant (faible encombrement)
- 4 roulettes pivotantes Ø125 mm 'TPP', dont 2 avec frein


Description

The unique characteristics of the TABLE FLIP TOP are its special folding mechanism, its stackable functions as well as its premium walnut finish table top.

- Ø 90 cm table top made of solid COMPACT DENSITY FIBER wood in graphite color finish, scratchproof and anti-slip surface
- Steel tube frame with chrome finish, fits up to 2 HOT BOXes at the same time
- Flip down sides
- Whole table top flips vertically and is lockable, saving space for nesting while not in use
- 4 swivel castors Ø125 mm 'TPP', 2 with brakes

TABLE FLIP TOP
090103

**NOUVELLE
FINITION PLATEAU.
NEW TABLE TOP.**

TABLE FLIP TOP
090103 + HOT BOX

	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
TABLE FLIP TOP	4 x Ø125 mm	Bois CDF finition coloris anthracite, structure en tubes d'acier chromé Solid CDF wood in graphite color finish, steel frame with chrome finish	15 Kg	090103

Modèle
ModelTABLE FLIP
TOP

Article

090103

Dimensions
Measurement

A	mm	
B	mm	564
C	mm	900
D	mm	786
E	mm	740
F	mm	1170
G	mm	130
H	mm	870
I	mm	740
L	Ø mm	125



TABLE EASY



TABLE EASY
090102

**NOUVELLE
FINITION PLATEAU.
NEW TABLE TOP.**



Description


TABLE EASY est élégante, pratique et silencieuse. Cette table de restauration en chambre est toujours prête pour le service et transporte jusqu'à 2 HOT BOX.

- Plateau Ø 90 cm en bois FIBRES A DENSITE COMPACT finition coloris anthracite, à l'épreuve des rayures et anti-dérapant
- Structure en tubes d'acier chromé, peut porter jusqu'à 2 HOTBOX
- Côtés rabattables
- 4 roulettes pivotantes Ø125 mm 'TPP', dont 2 avec frein

Description

The TABLE EASY presents itself as elegant, convenient and quiet in usage. It is made for carrying up to 2 HOT BOXes.

- Ø90 cm table top made of solid COMPACT DENSITY FIBER wood in graphite color finish, scratchproof and anti-slip surface
- Steel tube frame with chrome finish, fits up to 2 HOT BOXes at the same time
- Fold down side pages
- 4 swivel castors Ø125 mm 'TPP', 2 with brakes



Modèle
Model

TABLE EASY

Article

090102

Dimensions
Measurement

A	mm	546
B	mm	900
C	mm	770
D	mm	635
E	Ø mm	125

	Roulettes <i>Castors</i>	Finition <i>Material</i>	Poids net <i>Unit weight</i>	Référence <i>Reference</i>
TABLE EASY	4 x Ø 125 mm	Bois CDF finition coloris anthracite, structure en tubes d'acier chromé <i>Solid CDF wood in graphite color finish, steel frame with chrome finish</i>	14 Kg	090102

Description

Une fois pliée, la TABLE COMPACT XS est la table de restauration en chambre la plus compacte du marché avec seulement 33 cm de large.

- Plateau ø 90 cm en bois FIBRES A DENSITE COMPACT finition coloris anthracite, à l'épreuve des rayures et anti-dérapant
- Structure en tubes d'acier chromé, peut porter 1 HOTBOX
- Côtés rabattables (facilite le passage des portes)
- Plateau entièrement pliable (Très faible encombrement: 33 cm de largeur)
- 4 roulettes pivotantes Ø125 mm 'TPP', dont 2 avec frein

Description

With its foldable width of only 33cm, the TABLE COMPACT XS is our most compact room-service table available.

- Ø90 cm table top made of solid COMPACT DENSITY FIBER wood in graphite
- Steel tube frame with chrome finish fits only one HOT BOX
- Side pages fold down to allow improved door passing capacity, entire structure folds to save space while not in use
- Foldable to a total width of 33cm
- 4 swivel castors Ø125 mm 'TPP', 2 with brakes



TABLE COMPACT XS
090101 + HOT BOX

**NOUVELLE
FINITION PLATEAU.
NEW TABLE TOP.**



	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
TABLE COMPACT XS	4 x Ø 125 mm	Bois CDF finition coloris anthracite, structure en tubes d'acier chromé Solid CDF wood in graphite color finish, steel frame with chrome finish	18 Kg	090101

Modèle
Model


TABLE COMPACT
XS

Article

090101

Dimensions
Measurement


A	mm	726
B	mm	900
C	mm	760
D	mm	980
E	mm	260
F	mm	326
G	Ø mm	125



**DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.
WHILE STOCKS LAST.**



THERMOBOX
99923045 + TABLE



Modèle
Model

THERMO-
BOX

Article

99923045

Dimensions
Measurement

A	mm	500
B	mm	425
C	mm	435
D	mm	300
E	mm	325
F	mm	395

Description

THERMOBOX est un caisson isolant compatible froid et chaud, fabriqué en polypropylène, il combine légèreté et solidité extrême.

- Caisson isotherme en EPP, résistant et hygiénique permettant d'accueillir simultanément des plats chauds et des plats froids
- Compartiment divisible par séparation amovible et isolante en EPP
- 1 grille en inox
- 1 hot pack et 1 cold pack
- Assiettes jusqu'à Ø29 cm
- Compatible avec les tables room service Compact XS (avec option TBS)

Description

Cold and warm storage in one box: the THERMOBOX, made of expanded polypropylene foam, combines light weight with stability and strength.

- Insulated box made of expanded polypropylene foam (EPP) for hot and cold usage
- 1 insulating divider made of EPP
- 1 mesh divider made of stainless steel
- 1 hotpack and coldpack included
- Suitable for plates up to Ø29 cm
- Only compatible with TABLE COMPACT XS (needs option THERMO KIT THERMOBOX)

	Dim. intérieures Interior dimensions	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
THERMOBOX	Assiettes jusqu'à Ø bis 29 cm For plates up to Ø 29 cm	-	Mousse de polypropylène expansé (EPP) Expanded polystyrene foam (EPP)	6 Kg	99923045

 Description

La HOTBOX électrique dispose d'une structure et d'une porte complètement isolées en inox. Un thermostat permet de régler la température (30°-90°C).

- Caisson chauffant 500W en inox
- Structure entièrement isolée
- Poignées en matériau plastique 1 sur la partie supérieure, 1 sur la partie frontale et 1 sur chaque côté
- 2 étagères ajustables en fil d'acier
- Un câble d'alimentation et un thermostat analogue (30°- 90°)
- Porte aimantée
- Assiettes jusqu'à Ø32 cm
- Compatible avec les tables room service CAD-DIE Flip top, Compact XS et Easy (fabriquée après 2015)

 Description

The electric HOT BOX (500W) is made of stainless steel and is completely insulated. Also has a analog thermostat that regulates temperature (30°-90°C).

- Electrical heat box 500W made of stainless steel
- Fully insulated structure
- Composite door and plastic carry handles to guarantee user's safety: 1 on the upper side, 1 on the front side and 1 on each side
- 2 height adjustable mesh shelves
- Power cable and an analog thermostat (30°C-90°C)
- Doors with magnetic latch
- Suitable for plates up to Ø32 cm
- Suitable for any CADDIE Room Service Table (built after 2015)



HOT BOX
090200IN



HOT BOX +
TABLE FLIP TOP



HOT BOX +
TABLE EASY



HOT BOX +
TABLE COMPACT XS

	Dim. intérieures Interior dimensions	Roulettes Castors	Matériau Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
HOT BOX	Assiettes jusqu'à Ø bis 32 cm For plates up to Ø 32 cm	-	Acier inoxydable Stainless steel	18 Kg	090200IN

Options (voir page 102) Options (see page 102)



Modèle
Model


HOT BOX

Article

090200IN

Dimensions
Measurement

A	mm	380
B	mm	512
C	mm	405





Description


BOX TAXI, l'étagère mobile en inox pour transporter et mettre en température jusqu'à 6 HOT BOX simultanément, vous garantit également un stockage sécurisé et propre des caissons lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.

- Entièrement réalisé en acier inoxydable
- 2 niveaux pour une capacité totale de 6 HOTBOX
- Alimentation prévue pour une mise en température simultanée ou individuelle des HOTBOX avec une seule prise murale
- 4 roulettes pivotantes de Ø125mm dont 2 avec frein, pare-chocs angulaire

Description

The BOX TAXI is a mobile shelving made of stainless steel with room for up to 6 HOT BOXes. Provides save and clean storage when not in operation.

- Frame made of stainless steel, 2 levels
- 2 levels for a total load capacity of 6 HOTBOXes
- Cabling designed for either individual or simultaneous heating of HOTBOXes with just one power plug
- 4 swivel castors Ø125 mm 'TPP' with donut bumpers, 2 with brakes



Modèle
Model

BOX TAXI

Article

0902011N

Dimensions
Measurement

A	mm	1363
B	mm	562
C	mm	1350
D	kg	669
E	mm	244
F	mm	1467
G	Ø mm	125

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Matériau Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
BOX TAXI	max. 150 Kg	4 x Ø 125 mm	Acier inoxydable Stainless steel	30 Kg	0902011N

Description

CADDINOX est un chariot de service multifonction en inox léger, maniable et silencieux.

- Construction en inox AISI304
- 2 ou 3 étagères avec rebords
- Charge utile 150 kg
- 4 roulettes pivotantes bandage caoutchouc Ø125mm avec pare chocs

Description

The CADDINOX is a lightweight and functional stainless steel service cart, that can be used in various places, and also in the kitchen.

- Stainless steel construction AISI304
- 2 or 3 shelves with a perimetric profiled upstand
- Load capacity 150 kg
- 4 swivel castors Ø125 mm 'TPP' with donut bumpers



CADDINOX 3
100102IN



CADDINOX 2
100101IN

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Matériau Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
CADDINOX 2	max. 150 Kg	4 x Ø 125 mm	Acier inoxydable Stainless steel	22 Kg	100101IN
CADDINOX 3	max. 150 Kg	4 x Ø 125 mm	Acier inoxydable Stainless steel	25 Kg	100102IN

Options (voir page 102) Options (see page 102)





Modèle Model

Article

Dimensions Measurement

		CADDINOX 2	CADDINOX 3
A	mm	942	1111
B	mm	622	622
C	kg	75	50
D	mm	500	355
E	mm	-	335
F	mm	271	253
G	mm	1113	1113
H	Ø mm	125	125





Description



Avec ses tubes et étagères renforcés, SUPER CADDINOX offre une grande grande capacité de charge tout en préservant la maniabilité.

- Construction soudée en inox AISI304 avec chassis renforcé
- 2 ou 3 étagères avec rebords
- Pare-chocs angulaires
- Charge utile 250 kg
- 4 roulettes pivotantes bandage caoutchouc Ø160mm 'TPS' avec pare chocs dont 2 avec frein

Description

The heavy duty stainless steel cart SUPER CADDINOX performs with its high load capacity and it very easily manoeuvrability.

- Welded stainless steel AISI 304 construction with reinforced chassis
- 2 or 3 shelves with a perimetric profiled upstand
- Donut bumpers
- Load capacity 250 kg
- 4 swivel castors Ø160 mm 'TPS' with donut bumpers 2 of which with brake



Modèle Model

Article

Dimensions Measurement

		SUPER CADDINOX 2	SUPER CADDINOX 3
		100201IN	100202IN
A	mm	983	1153
B	kg	125	~ 80
C	mm	622	622
D	mm	501	334
E	mm	71	71
F	mm	228	228
G	mm	1113	1113
H	Ø mm	160	160

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Matériau Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
SUPER CADDINOX 2	max. 250 Kg	4 x Ø 160 mm	Acier inoxydable Stainless steel	40 Kg	100201IN
SUPER CADDINOX 3	max. 250 Kg	4 x Ø 160 mm	Acier inoxydable Stainless steel	50 Kg	100202IN

Options (voir page 102) Options (see page 102)



Description

VERSO 1 est un chariot de relogement et de livraison pressing très pratique grâce à sa capacité répartie en 3 étagères, 1 penderie et un niveau inférieur.

- Structure en tubes d'acier avec revêtement gris RAL 9006
- 1 barre de penderie
- 3 étagères relevables en fil d'acier chromé
- Base pleine en métal avec revêtement gris RAL 9006
- 4 pare-chocs d'angle
- 4 roulettes pivotantes Ø150mm 'CMP', dont 2 avec frein

Description

VERSO 1 provides space for anything and for everything in a perfect set-up. VERSO 1 proves itself as being a helpful transport trolley for room relocation and for laundry delivery.

- Square steel tube with grey powder coating in RAL 9006
- 1 garment rail
- 3 wire mesh shelves with chrome finish, downwards foldable
- Full metal sheet bottom plate with powder coating RAL 9006
- Non-marking corner protection
- 4 swivel castors Ø150 mm 'CMP', 2 with brake

CHARIOT DE
 DÉLOGEMENT.
 ROOM
 RELOCATION



Modèle
 Model


VERSO 1

Article

040302GR

Dimensions
 Measurement

A	mm	457
B	mm	342
C	mm	456
D	mm	210
E	mm	400
F	mm	940
G	mm	500
H	mm	1851
I	mm	620
L	Ø mm	150



	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
VERSO 1	200 Kg	4 x Ø150 mm	Tubes acier section carrée, peinture grise RAL 9006 Square steel tube frame with powder coating in RAL 9006	40 Kg	040302GR





LUGGAGE RACK CR
AD00031

**NOUVEAU.
NEW.**



LUGGAGE RACK CR S
AD00032



Modèle
Model

Article

Dimensions
Measurement

A mm
B mm
C mm
D Ø mm

LUGGAGE RACK CR	LUGGAGE RACK CR S
AD00031	AD00032

680	680
430	430
520	715
24	24

Description

Ce porte-valise pour chambres d'hôtel en tube avec sangles en nylon est disponible avec ou sans dossier. Les finitions en acier poli sont soignées. Pratique, design et résistant, il fera l'unanimité auprès des clients de votre hôtel.

- Modèle S avec dossier pour un meilleur support de la valise
- Tubes diam. 25 mm / épaisseur des tubes 0.8 mm
- Dimensions 68 x 43 x H 52 cm
- Dimensions 68 x 43 x H 71,5 cm (S)

Description

Folding suitcase rack in chromed metal with straps in black nylon. The structure in round tubing and the elegant design make this model the most classical hotel suitcase rack.

- Model S with backrest for better support of the suitcase
- Tubular diam. 25 mm / tubular thickness 0.8 mm
- Dimensions 68 x 43 x H 52 cm
- Dimensions 68 x 43 x H 71,5 cm (S)

	Charge utile <i>Load capacity</i>	Finition <i>Material</i>	Poids net <i>Unit weight</i>	Référence <i>Reference</i>
LUGGAGE RACK CR	max. 60 Kg	Structure en tubes d'acier cromé Sangles en PVC, noir <i>Brushed chromed steel structure with PVC black belts</i>	1,6 Kg	AD00031
LUGGAGE RACK CR S	max. 60 Kg	Structure en tubes d'acier cromé Sangles en PVC, noir, avec dossier <i>Brushed chromed steel structure with PVC black belts, with backrest</i>	2,6 Kg	AD00032

 Description

Ce porte-valise pour chambres d'hôtel en tube avec sangles en nylon est disponible avec ou sans dossier. Les finitions en laiton sont soignées. Pratique, design et résistant, il fera l'unanimité auprès des clients de votre hôtel.

- Modèle S avec dossier pour un meilleur support de la valise
- Tubes diam. 25 mm / épaisseur des tubes 0.8 mm
- Dimensions 68 x 43 x H 52 cm
- Dimensions 68 x 43 x H 71,5 cm (S)

 Description

Folding suitcase rack in gold finish with straps in black nylon. The structure in round tubing and the elegant design make this model the most classical hotel suitcase rack.

- Model S with backrest for better support of the suitcase
- Tubular diam. 25 mm / tubular thickness 0.8 mm
- Dimensions 68 x 43 x H 52 cm
- Dimensions 68 x 43 x H 71,5 cm (S)


 LUGGAGE RACK BR
AD00033

 LUGGAGE RACK BR S
AD00034

**NOUVEAU.
NEW.**


	Charge utile Load capacity	Finition Material	Poids net Unit weight	Référence Reference
LUGGAGE RACK BR	max. 60 Kg	Structure en tubes d'acier cromé Sangles en PVC, noir <i>Brushed chromed steel structure with PVC black belts</i>	1,6 Kg	AD00033
LUGGAGE RACK BR S	max. 60 Kg	Structure en tubes d'acier cromé Sangles en PVC, noir, avec dossier <i>Brushed chromed steel structure with PVC black belts, with backrest</i>	2,6 Kg	AD00034

Modèle
Model

	LUGGAGE RACK BR	LUGGAGE RACK BR S
Article	AD00033	AD00034

Dimensions
Measurement

A	mm	680	680
B	mm	430	430
C	mm	520	715
D	Ø mm	24	24




BABY BED SLEEP'N PLAY



BABY BED SLEEP'N PLAY
090300PL



MAT
090301PL



Description

Sécurité, espace et confort avant tout avec BABY BED SLEEP 'N PLAY by hauck, le lit bébé qui se replie intégralement pour une facilité de rangement. Matelas additionnel pour un meilleur confort!

- Cadre renforcé et moussé entièrement pliable
- Protections angulaires
- Matelas standard épaisseur 2 cm
- 2 côtés translucides avec filets
- Côté ouvrant avec fermeture éclair
- Portable, avec poignée
- 2 roulettes Ø100 mm

Description

Large, comfortable and versatile (bed and secured play area), this bed is also very convenient as it can be completely folded for storage. The optional comfort mattress is ideal for longer stays.

- Re-inforced and soft covered metal frame, easily foldable
- Colored corner protection
- Standard mattress 2 cm (thickness)
- 2 translucent sides with mesh
- Side opening with zipper
- Portable with carry handle
- 2 castors Ø100 mm

Modèle Model

BABY BED
SLEEP'N
PLAY

Article

090300PL

Dimensions Measurement

A	mm	760
B	mm	240
C	mm	1250
D	kg	760
E	mm	650

	Charge utile Load capacity	Roulettes Castors	Poids net Unit weight	Référence Reference
BABY BED SLEEP'N PLAY	max. 15 Kg	2 x Ø 100 mm	8 Kg	090300PL
MAT	-	-	1 Kg	090301PL

Options (voir page 102) Options (see page 102)



ROULETTES CASTORS



CMM

Informations techniques *Technical data*

- Chappe en acier galvanisé brillant
Housing made of pressed steel, bright zinc plated
- Corps de galet en polypropylène
Wheel center made of polypropylene
- Double roulement à billes
Double ball bearing
- Bandage caoutchouc
Thermoplastic rubber tread

Caractéristique *Characteristics*

- Utilisation possible sur de nombreux type de sols
Can be used for many floor types
- Très durable
Very durable
- Très bonne maniabilité
Very good maneuverability
- Non marquantes
Tread leaves no marks on the floor



CMP

Informations techniques *Technical data*

- Chappe en polyamide gris RAL 7001
Housing made Polyamid in RAL 7001
- Double roulement à billes
Double ball bearing
- Bandage caoutchouc
Thermoplastic rubber tread

Caractéristique *Characteristics*

- Idéales pour sols durs et réguliers
Ideal for hard and even floors
- Très silencieuses
Very quiet
- Absence de risque de corrosion
Non-corrosive
- Non marquantes
Tread leaves no marks on the floor



PNP

Informations techniques *Technical data*

- Corps de galet en polypropylène
Wheel center made of polypropylene
- Roulement à billes de précision
Foamed polyurethane tread
- Bandage en polyuréthane moussé
Precision ball bearing

Caractéristique *Characteristics*

- Utilisation possible sur de nombreux type de sols,
également en extérieur
Can be used for many floor types, also for outdoor
- Quasi-inusables
Almost wear-free
- Faible résistance au roulement
Low rolling-resistance



RG

Informations techniques *Technical data*

- Chappe en acier galvanisé brillant
Housing made of pressed steel, bright zinc plated
- Double roulement à billes
Double ball bearing
- Bandage caoutchouc élastique
Elastic rubber tread

Caractéristique *Characteristics*

- Idéales pour sols durs et irréguliers
Ideal for hard and even floors
- Absorbe les vibrations
Vibration absorbent
- Très silencieuses
Very quiet



RNY

Informations techniques *Technical data*

- Chappe en acier galvanisé brillant
Housing made of pressed steel, bright zinc plated
- Pivot à double roulement à billes
Double ball bearing swivel head
- Roulement à billes
Plain bearing
- Bandage dur nylon
Nylon tread

Caractéristique *Characteristics*

- Idéales pour sols souples type moquette profonde
Ideal for soft floors such as deep carpet
- Très durables et solides
Very durable and wear-free
- Très bonne maniabilité
Very good maneuverability



RSS

Informations techniques *Technical data*

- Corps de galet en polypropylène
Wheel center made of polypropylene
- Bandage caoutchouc plein
Full rubber tread
- Roulement à rouleau
Roller bearing

Caractéristique *Characteristics*

- Matériau très souple, préservant le revêtement de sol
Gentle to floor thanks to the soft material
- Très bonne maniabilité et capacité à la rotation
Very good maneuverability / rotatability



TPP

Informations techniques *Technical data*

- Chappe en matériau plastique haute qualité
Housing made of high grade synthetic material
- Pivot à double roulement à billes
Double ball bearing swivel head




TPS

Informations techniques *Technical data*

- Chappe en acier galvanisé brillant
Housing made of pressed steel, bright zinc plated
- Pivot à double roulement à billes
Double ball bearing swivel head
- Roulement à rouleau
Roller bearing
- Bandage caoutchouc
Thermoplastic rubber tread

Caractéristique *Characteristics*

- Utilisation possible sur de nombreux type de sols
Can be used for many floor types
- Très silencieuses
Very quiet
- Absence de risque de corrosion
Tread leaves no marks on the floor
- Non marquantes
Non-corrosive
- Absorbe les vibrations
Vibration absorbent



TT

Informations techniques *Technical data*

- Corps de galet en acier
Wheel center made of pressed steel
- Bandage pneumatique
Pneumatic tyre with block profile
- Roulement à billes
Roller bearing

Caractéristique *Characteristics*

- Antidérapantes
Antislip
- Haute charge utile
High load capacity
- Facilite le passage de petits obstacles
Easy crossing of threshold
- Non marquantes
Tread leaves no marks on the floor


OPTIONS OPTIONS



Casier à produits d'accueil métallique (sans couvercle)

Small items box, metal (without lid)

- 2 séparateurs ajustables en HPL
2 adjustable separators made of HPL



Support sac à linge

Linen bag holder, powder coated

- Support relevable supérieur
Upper liftable holder
- Support inférieur relevable avec barres anti-affaissement et 2 pare-chocs annulaires d'angle non marquant Ø100mm
Lower liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø 100mm
- Sac à linge hydrophobe très solide coloris bordeaux 127
Robust, water-repellant PES laundry bag (127 liters) in burgundy red



4 pare-chocs annulaires d'angle sur chariot

4 additional donut bumpers on each of the trolley's corner

- Matériau souple et non-marquant
Soft, non-marking material
- Gris clair, RAL 9006
Light-grey, RAL 9006



Casier à produits d'accueil métallique (sans couvercle)

Small items box, metal (without lid)

- Séparateurs ajustables en HPL
(taille S : 1 pc / taille M : 2 pcs / taille L : 3 pcs)
Adjustable separators made of HPL
(size S=1 pc. / size M=2 pcs. / size L=3 pcs.)
- Hauteur 10 cm
Height 10cm
- Fond pré-percé pour fixation mécanique sur la galerie supérieur d'un chariot
Pre-punched for mechanical fixing into trolley top



Casier à produits d'accueil métallique (avec couvercle)

Small items box with lid, metal

- Séparateurs ajustables en HPL
(taille S : 1 pc / taille M : 2 pcs / taille L : 3 pcs)
Adjustable separators made of HPL
(size S=1 pc. / size M=2 pcs. / size L=3 pcs.)
- Hauteur 10 cm
Height 10cm
- Fond pré-percé pour fixation mécanique sur la galerie supérieur d'un chariot
Pre-punched for mechanical fixing into trolley top
- Poignée chromée
Handle with chrome finish
- Fermeture amortie
Soft closing



Pare-chocs périmétrique en caoutchouc

Full wrap-around bumper



Housse de protection

Protective cover, individually made

- Matériau PVC lisse renforcé, très robuste
PVC coated fabric that has a very even and robust structure
- Plusieurs coloris disponibles
Various colours available
- Option impression logo
Optional logo printing
- Rideau avant avec 2 fermetures éclair
Curtain with zippers at the front



Tiroir métallique

Metal drawer

- Séparateurs ajustables en HPL
(taille S : 1 pc / taille M : 2 pcs / taille L : 3 pcs)
Adjustable separators made of HPL
(size S=1 pc. / size M=2 pcs. / size L=3 pcs.)
- Glissières métalliques
Sturdy metal rails
- Loquet fermeture amortie
Soft closing
- Mécanisme de blocage anti ouverture accidentelle
Integrated, mechanical pullout stop



Volet roulant verrouillable

Shutter lockable

- 2 poignées
2 handles
- Fermeture à bouton-pression
Upper snap closure



Portes verrouillables

(taille S : 1 porte, taille M et L : 2 portes)

Doors lockable

(size S=1 door, size M=2 doors, size L=2 doors)

- Bois mélaminé
Laminated wood
- Poignée et verrou encastrés et incrustés
Dormant lock
- 2 clés
2 keys
- Loquet magnétique supérieur
Upper magnetic latches



Kit tri sélectif

Selective waste sorting kit

- 2 containers en plastique
2 plastic containers
- Dimensions ext. : LxWxH: 450x390x240mm
Outer dimension LxWxH in mm: 450x390x240
- Couvercle amovible
Removable lid and frosted flap
- Support inférieur relevable avec barres métalliques anti-affaissement et pare-chocs annulaires d'angle
Lower liftable base with metal bars and 4 donut bumpers
- Support supérieur pour sac à déchets petite contenance
Upper bar for small waste bag



Étagère amovible pour container roll en fil d'acier soudé et électro-galvanisé

Removable shelf for roll container, electrolytically galvanized

- Dimensions LxL. en mm: 696x724
Dimensions LxW in mm: 696x724
- Dimensions des mailles en mm: 60x130
Mesh dimensions in mm: 60x130
- Poids : 3,6 kg
Unit weight: 3,6 kg



Capot métallique verrouillable intégré

Lockable metal lid for top shelf, powder coated


- Poignée chromée
Handle with chrome finish
- Séparateurs ajustables en HPL (1 séparateur en longueur et en largeur : taille S : 1 pc / taille M : 2 pcs / taille L : 3 pcs)
Adjustable separators made of HPL (size S=1 separator lengthwise, 1 depthwise / size M=1 separator lengthwise, 2 depthwise / size L=1 separator lengthwise, 3 depthwise)



Moquette avec logo

Carpet with logo

- Logo tissé dans la matière disponible dans toutes les couleurs, tailles et variantes
Weaved in logo (in all colors, sizes and variations)
- Production à la pièce
Individual production



Manchons de préhension en cuir synthétique

Sheathing made of synthetic leather

- Disponible en rouge, bleu et noir
Available colors: red, blue and black
- Accroche velcro
Velcro fastener
- Hauteur : 250mm
Height: 250mm



P / SE

Porte-seaux finition peinte *Bucket holder, powder coated*

- Support inférieur relevable en acier dimension 354 x 566 mm LxW
Lower, full steel base, dimension 354 x 566 mm LxW
- 2 seaux de 12 L (rouge et bleu)
2 buckets, 12 liters each (red and blue)
- 2 pare-chocs annulaires d'angle Ø100mm
2 bumpers Ø100mm



PVC

Support sac à déchets *Waste bag holder, powder coated*

- Support supérieur relevable
Upper liftable holder
- Couvercle noir en plastique avec logo Caddie
Stable, black plastic lid with Caddie logo
- Support inférieur relevable avec barres anti-affaissement et 2 pare-chocs annulaires d'angle non marquants Ø100mm
Lower liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø 100mm
- Lot de 10 sacs à déchets Caddie, beige, 110 L
Set of 10 original Caddie waste bags, beige color, 110 liters



PVC / SAC

Support sac à déchets avec sac de cache *Waste bag holder with mask bag, powder coated*

- Support supérieur relevable
Upper liftable holder
- Couvercle noir en plastique avec logo Caddie
Stable, black plastic lid with Caddie logo
- Sac à linge très solide 127L
Robust, PES laundry bag (127 liters) used as mask bag
- Support inférieur relevable avec barres anti-affaissement et 2 pare-chocs annulaires d'angle non marquants Ø100mm.
Lower liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø 100mm
- Lot de 10 sacs à déchets Caddie, beige, 110 L
Set of 10 original Caddie waste bags, beige color, 110 liters



PVC2

Support sac à déchets pour tri sélectif à 2 sacs *Waste bag holder for 2 bags, powder coated*

- Support supérieur relevable intégrant 2 anneaux de fixation ayant chacun un élastique pour maintenir un sac.
Upper liftable holder
- Couvercle noir en plastique avec logo Caddie
Stable, black plastic lid with Caddie logo
- Support inférieur relevable avec barres anti-affaissement et 2 pare-chocs annulaires d'angle non marquant Ø100mm
Suspension stirrup made of metal with 2 rubber bands for fixation of the waste bags



PVC2/SAC

Support sac à déchets pour tri sélectif à 2 sacs avec sac de cache *Holders for waste sorting kit with 2 bags and mask bag*

- Support supérieur relevable prévue pour le maintien de 2 sacs grâce à 2 élastiques (fournis)
Upper liftable holder equipped for 2 bags
- Couvercle noir en plastique avec logo Caddie
Stable, black plastic lid with Caddie logo
- Support inférieur relevable avec barres anti-affaissement et 2 pare-chocs annulaires d'angle non marquant Ø100mm
Suspension stirrup made of metal with 2 rubber bands for fixation of the waste bags
- Sac à linge gris 127L
Grey laundry bag (127 liters) used as mask bag



RF

Supplément pour 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à frein *Upgrade for 2 wheels with brakes*



RG / RGI


Option 4 roues pivotantes Ø200mm dont 2 à frein. (RG/RGI sans frein) *Upgrade for 4 swivel wheels, 2 with brakes (only for RG / RGI only swivel wheels without brakes)*



RNY / RNYI

Option 4 roulettes nylon dont 2 à frein (RNY/RNYI 4 roues pivotantes sans frein) *Upgrade for 4 nylon wheels, and 2 with brakes (RNY/RNYI only swivel wheels without brake)*

- Pour sol en moquette souple
Ideal for carpeted floors
- Roulette avec bandage dur nylon
Wheel made of nylon



UK

UK plug prise format GB *UK format plug*



e-DRIVE

e-DRIVE Cinquième roue motorisée (avant et arrière) actionnée électriquement par bouton *Fifth motorized wheel (forward and backward) electrically operated by knob*



SAC

Support Sac à linge *Laundry bag holder, powder coated*

- Support supérieur relevable
Upper liftable holder
- Support inférieur relevable avec barres anti-affaissement et 2 pare-chocs annulaires d'angle non marquant Ø100mm
Lower liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø 100mm
- Sac à linge polyester avec cordelette, 127 L
Polyester laundry bag with drawstring, 127 liters



T


Sac à compartiments, gris *Compartment pocket, grey*

- 2 grandes poches (approx. 22*21cm)
*2 bigger pockets (approx. 22*21cm)*
- 2 niveaux de 3 poches transparentes (approx. 14x21cm)
*2*3 middle size, transparent pockets (approx. 14*21cm)*
- Fixation latérale sur chariot avec velcro
Fixation to the upper holder by velcro loops and additional velcro strips on rear



TRF

Nouveau système "twin brake" permettant d'activer 2 freins en même temps avec une pédale *New pedal-twin-brake system, activating 2 brakes at once*



VH

Support porte aspirateur *Vacuum cleaner holder, powder coated*

- Support inférieur relevable 380 L x 484 P x 80 h
Lower liftable, full steel base with retaining bar 380 L x 484 D x 80 h
- Pare-chocs annulaires d'angle Ø100mm
Donut bumpers on each corner Ø100mm
- Support supérieur 340 L x 370 P
Upper holder 340 L x 370 D



RS5

5ème roue centrale additionnelle (seulement sur chariot taille M et L) Ø100mm *Additional fifth wheel (only for trolley sizes M and L), Ø100mm*

- Montage central pour plus de stabilité et une maniabilité améliorée en charge
Centrally mounted for more stability and an improved handling when fully loaded
- Bandage caoutchouc
Rubber tread

OPTIONS OPTIONS



Matelas supplémentaire
Additional mattress
Matelas pliable supplémentaire
Additional foldable mattress



Chaîne de départ + plaque
Starting Chain + plate
Chaîne de départ murale 1000mm avec plaque de fixation
Starting chain stainless steel 1000mm with wall fixation



Arceau de départ + chaîne de départ
Parking bay row + chain
Arceau départ 1 file pour chariot bagages tube d'acier galvanisé. Inc. chaîne de départ 400mm+clé. N'inclut pas la butée de fond.
Bow for parking luggage trolley in galvanized steel tube. Inc. 400mm start chain + key. Does not include bottom stop. Additional foldable mattress.



Etagère en fil
Mesh shelf
Étagère en maille réglable en hauteur
Height adjustable mesh shelf




Consigneur
Coin lock
Consigneur pour pièce de 1 EURO compatible avec chariot Colysee, Equinox 27 et Equinox 29. Inc: chaîne avec clé
Unlock system for luggage trolley Colysee, Equinox 27 and Equinox 29. Incl: chain with key.



Boîte à outils
Tool box
Boîte à outils manuelle avec poignée
Matériau: Copolymère de polypropylène
Mesures: Hauteur (avec poignée) 26 cm , Largeur 29 cm, longueur 33 cm
Tiroirs simples 10x30x14 cm
Handly tool box with grip
Material: Polypropylene copolymer
Measurements: Height (with handle) 26 cm, Width 29 cm, length 33 cm
Single drawers 10x30x14 cm



Clip à balai
Broom clip
Un seul clip à balai, possibilité d'en ajouter d'autres
One broom clip, possibility to add more




Plaque neutre
Neutral plate
Plaque neutre 40*20 cm pour chariot EQUINOX 27 - 29.
*Neutral plate 40*20 for trolley Equinox 27 - 29.*


FINITIONS *PANEL FINISH*

HPL

Panneaux HPL /laminé haute pression
High pressure laminate



SAR
Ardoise
Slate




SCA
Cacao
Cocoa



SWE
Wengé
Wenge

LAM LOTUS

Panneaux bois mélaminés
Laminated wood structure



LWE
Wengé
Wenge



LTK
Teck
Teak

LAM

Panneaux bois mélaminés
Laminated wood structure



LNO
Noyer
Walnut



LWE
Wengé
Wenge



LAN
Anthracite
Anthracite



LSA
Sable
Sand



LNE
Brouillard
Fog



LVN
Noir Veiné
Veined black



LBE
Bouleau
Birch



LPS
Pierre foncée
Dark Stone



LTC
Tissu clair
Light fabric

[illegible]



Hospitality Excellence since 1928

Les photos reproduites dans ce catalogue sont indicatives des différences inévitables dues à la reproduction typographique. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques, esthétiques et dimensionnelles ainsi que sur les matériaux et modèles présentés sans préavis. Les poids, mesures, etc. sont simplement fournis à titre indicatif et ne lient pas le fabricant. Toutes les différences susmentionnées ne modifient pas de manière significative les produits eux-mêmes et ne constituent pas un motif de retour ou de remplacement des marchandises ou de contestation pour variation du volume des expéditions. Enfin, l'édition suivante remplace chaque édition précédente.

The photos reproduced in this catalogue are indicative because of the differences due to typographic reproduction. The manufacturer reserves the right to make technical, aesthetic and dimensional changes on the materials and models presented without prior notice. Weights, measurements, etc. are simply provided as an indication and do not bind the manufacturer. All the aforementioned differences are not such as to significantly modify the products themselves and do not constitute a reason for returning or replacing the goods or contesting variations in the volume of shipments. Finally, the following edition replaces each previous edition.

Caddie Hotel Srl
International Headquarter
Via Industria 33/35
IT-20080 Albairate
Italy

T: +39 02 94 06 578
F: +39 02 94 96 83 41
info@caddie-hotel.com

Caddie Hotel GmbH
Albertstr. 2-6
D-73054 Eisingen
Germany

T: +49 (0)71 61 98 81 255
F: +49 (0)71 61 98 30 946
info@caddie-hotel.com

Caddie Hotel France
1, route de Herrlisheim
F-67410 Drusenheim
France

T: +33 03 88 07 22 30
F: +33 03 88 90 62 00
info@caddie-hotel.com



Hospitality Excellence since 1928

| www.caddie-hotel.com